

Chraňte důsledně své zdraví. Ze statistik vyplývá, že právě na rukou dochází nejčastěji k pracovním úrazům. Je mnoho činností, kde je nutno používat ochranné rukavice. Na trhu naleznete celou řadu rukavic různých typů, provedení a z různých materiálů. Prvotním hlediskem pro výběr správných rukavic je pojmenování rizik, proti kterým se chcete chránit. Dalším hlediskem je pracovní komfort s ohledem na to, zda se jedná o jednorázovou či krátkodobou práci nebo vykonávání dané činnosti v průběhu celé pracovní směny. Zda se jedná o práci v horku či chladu nebo za normálních podmínek, zda hrozí nějaké zvýšené riziko – například pořezání nebo poleptání chemikáliemi.

Přehled některých norem a piktogramů



EN388, základní norma definující odolnost rukavic proti mechanickým rizikům. Pod piktogramem naleznete čtyřčísli, jež definuje jednotlivá mechanická rizika – například 2142. Čím vyšší číslo, tím vyšší odolnost.

Pozice znaku	Parametr	Možná hodnota
a	odolnost proti oděru	0 až 4
b	odolnost proti řezu	0 až 5
c	odolnost proti protřetí	0 až 4
d	odolnost proti propíchnutí	0 až 4

Čím vyšší riziko, tím volíme vyšší odolnost rukavic. Odolnost však má blahodárny vliv také na jejich životnost. Rukavice s odolností proti oděru třídy 2 mohou mít i několikanásobně vyšší odolnost proti prodření při práci, než rukavice s třídou 1 a tedy i delší životnost při stejném namáhání. Na trhu naleznete řadu rukavic s velkým rozptylem cen a přesto jsou klasifikovány ve stejné třídě odolnosti. K pochopení rozdílů mezi jednotlivými rukavicemi téže třídy se podívejme, jak jsou normována jednotlivá rizika. Například rukavice, které mají vysokou odolnost proti oděru o hodnotě 3, splňují předpis normy, kdy se rukavice testují za definovaného přitlaku a definované velikosti zrna brusného kotouče, pokud vydrží alespoň 2000 otáček kotouče do prodření, nejvýše pak 7999 otáček (splní-li 8000 otáček, je zařazena do třídy 4).

Sami vidíte, že rukavice, které se prodřou po 2000 otáčkách nedosahují kvalit rukavic, které se prodřou například při 7000 otáčkách. Oboje rukavice však budou ve třídě 3. V praxi se to projeví tak, že rukavice s nižším počtem cyklů budou mít při daném pracovním zatížení nižší životnost. Cena většinou reflektuje kvalitu rukavic, proto vždy zkoumejte jejich skutečné vlastnosti a kvalitu provedení.

Jednotlivé odolnosti dle EN388

Stupeň ochrany	0	1	2	3	4	5
počet brusných cyklů	<100	100–499	500–1999	2000–7999	8000 a více	–
řezací index	<1,2	1,2	2,5	5	10	20
trhací síla	<10N	10N	25N	50N	75N	–
síla pro propíchnutí	<20N	20N	60N	100N	150N	–

 EN511, norma definující odolnost rukavic proti působení chladu. Pod piktogramem nalezneme trojčíslí, jež definuje jednotlivá rizika. Čím vyšší číslo, tím vyšší odolnost.

Pozice znaku	Parametr	Možná hodnota
a	odolnost proti konvekčnímu chladu	0 až 4
b	odolnost proti kontaktnímu chladu	0 až 4
c	odolnost proti průniku vody	0 nebo 1

První číslo definuje odolnost proti konvekčnímu chladu a testuje se na anatomickém modelu zahřátém na 30–35 °C. Vypočítávají se výsledné izolační vlastnosti rukavic z dodaného výkonu na udržení teploty modelu ruky při ochlazování vnějším prostředím v testovací komoře. Druhé číslo definuje odolnost proti kontaktnímu chladu a třetí číslo definuje propustnost pro vodu – kapalina nesmí proniknout rukavicemi dříve než po 30 minutách. Parametr dosahuje hodnot 0 nebo 1.

Jednotlivé odolnosti dle EN511

Stupeň ochrany	0	1	2	3	4
konvekční chlad $W/^{\circ}C/m^2$	<0,1	0,1 až <0,15	0,15 až <0,22	0,22 až <0,30	>0,30
kontaktní chlad – teplotní odpor $W/^{\circ}C/m^2$	<0,025	0,025 až <0,05	0,05 až <0,10	0,10 až <0,15	>0,15
prostupnost pro vodu	<30 min.	>30 min.	–	–	–



EN407, norma definující odolnost rukavic proti působení tepla a plamene. Pod piktogramem naleznete 6 znaků, definujících jednotlivá rizika. Čím vyšší číslo, tím vyšší odolnost.

Pozice znaku	Parametr	Možná hodnota
a	chování při hoření	0 až 4
b	odolnost proti kontaktnímu teplu	0 až 4
c	odolnost proti konvekčnímu teplu	0 až 4
d	odolnost proti sálavému teplu	0 až 4
e	odolnost vůči malým částicím tekutého kovu	0 až 4
f	odolnost vůči velkému množství tekutého kovu	0 až 4

První číslo definuje chování při hoření, testuje se plamenem ve vzdálenosti 20 mm, pod úhlem 30°, přičemž se zkoumá jak doba do hoření, tak i doba doutnání. Druhé číslo definuje odolnost proti kontaktnímu teplu při působení po dobu nejméně 15 sekund do vzrůstu teploty uvnitř rukavic o nejvýše 10 °C, třetí číslo definuje odolnost proti konvekčnímu teplu, kdy se zjišťuje zvýšení teploty o 24 °C. Čtvrtý znak definuje odolnost proti sálavému teplu, kdy se rukavice vystaví tepelnému záření o výkonu 20kW/m² a zjišťuje se doba vzestupu teploty uvnitř rukavice o 24 °C. Pátý znak definuje odolnost proti rozstříku malého množství roztaveného kovu – zjišťuje se počet žhavých částic pro vzrůst vnitřní teploty o 40 °C a poslední, šestý znak definuje odolnost proti velkému množství roztaveného kovu (množství je definováno hmotností taveniny v g).

Jednotlivé odolnosti dle EN407

Stupeň ochrany	0	1	2	3	4
chování při hoření – odolnost proti vznícení	>20 s	>10 až 20 s	>3 až 10 s	>2 až 3 s	2 s a méně
chování při hoření – odolnost proti doutnání	–	–	120 s a více	25 až <120 s	5 až <25 s
kontaktní teplo	<100 °C	100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
konvekční teplo	<4 s	4 až <7 s	7 až <10 s	10 až <18 s	18 s a více
radiační teplo	<7 s	7 až <20 s	20 až <50 s	50 až <95 s	95 a více s
odolnost vůči malým částím roztaveného kovu	<10	10–14	15–24	2–34	35 a více
odolnost vůči velkému množství taveniny	<30 g	30 až <60 g	60 až <120 g	120 až <200 g	200 g a více



EN374-3, norma definující metodiku testování odolnosti rukavic proti chemikáliím. Pod piktogramem najdete posloupnost tří znaků, které definují vybrané druhy látek, na něž byly rukavice testovány a kde byly splněny požadavky normy EN374-3. Každý znak představuje jednu chemikálii. Parametr může dosahovat hodnot 1–6, čím vyšší hodnota, tím vyšší odolnost před danou chemikálií.

Přehled znaků a přiřazených chemikálií:

A	methanol	E	sirouhlík	I	etyl acetát
B	aceton	F	toluen	J	n-heptan
C	acetonitril	G	dietylamin	K	hydroxid sodný 40%
D	dichlormetan	H	tetrahydrofuran	L	kyselina sírová 96%

Odolnost proti průniku chemikálie (permeaci):

Stupeň ochrany	1	2	3	4	5	6
průnik chemikálií rukavicí	>10 min.	>30 min.	>60 min.	>120 min.	>240 min.	>480 min.



EN374-2, norma definující odolnost rukavic proti nebezpečným mikroorganismům. Parametr dosahuje hodnoty 1–3, čím vyšší hodnota, tím vyšší stupeň ochrany, přičemž rukavice splňující požadavky normy EN374-2 musejí mít AQL (Acceptable Duality Level) alespoň 1,5.



EN60903, norma definující odolnost rukavic pro práce pod napětím. Všechny rukavice musejí být testovány odpovídajícím napětím a s přihlédnutím k jejich síle, provedení, jsou zařazeny do příslušné třídy odolnosti 00 až 4 podle dosažené izolační třídy. Pro dodržení bezpečnosti musí být rukavice podrobeny kontrole nebo testování každých 6 měsíců.

Odolnost dle EN60903

Třída (AC)	Testovací napětí	Max. pracovní U	Třída (DC)	Testovací napětí	Max. pracovní U
00	2 500 V	500 V	00	4 000 V	750 V
0	5 000 V	1 000 V	0	10 000 V	1 500 V
1	10 000 V	7 500 V	1	20 000 V	11 250 V
2	20 000 V	17 000 V	2	30 000 V	25 500 V
3	30 000 V	26 500 V	3	40 000 V	39 750 V
4	40 000 V	36 000 V	4	60 000 V	54 000 V

Náš sortiment

Nabízíme komplexní spektrum ochranných rukavic jak pro mechanická rizika, tak i zvýšená, například proti proříznutí, propíchnutí či proti působení tepla a chladu. Nabízíme rukavice proti chemikáliím nebo rukavice izolační, pro elektrikáře. V sortimentu naleznete i některé unikátní rukavice včetně jednorázových rukavic. Katalog není vyčerpávajícím přehledem dostupného sortimentu, jen výběrem toho nejzajímavějšího pro obvyklé použití. Sortiment zboží představuje širokou paletu rukavic a pokud si z katalogové nabídky nevyberete, můžete své požadavky konzultovat s našimi obchodními zástupci, kteří vám pomohou nalézt optimální produkt pro vaše rizika, včetně unikátních řešení, například hi-tech rukavice **HexArmor**.

V sortimentu naleznete zpravidla ekonomické varianty i varianty nekompromisní odolnosti. Vždy však očekávejte tu nejvyšší kvalitu. Základem nabídky jsou rukavice britské společnosti BM Polycy, která je ve Velké Británii vedoucí firmou v oboru ochranných rukavic. Sortiment doplňují produkty firem HPC HealthLine (Velká Británie) a Euromedis (Francie).

Přehled některých řad rukavic a jejich charakteristika

BLADE RUNER – inovativní a precizní, vysoce odolné protipřířezové rukavice s vlákny Coruscate v několika modifikacích vyvinuté společností BM Polycor. **CAPILEX** – nová řada precizních rukavic vyšší třídy. Capilex jsou výstupem nejnovějšího vývoje v oboru ochranných rukavic dané třídy. Capilex jsou synonymem rukavic bez jakýchkoliv kompromisů. **DY FLEX** – precizní rukavice s vlákny Dyneema a vysokou odolností proti průřezu. **GRIP IT** – precizní rukavice vyšší třídy s prodlouženou životností. Zvláště zesílené mezi palcem a dlaní, což ocení zejména lešenaři a pracovníci manipulující s trubkovým a tyčovým materiálem. **MATRIX** – ekonomická řada rukavic. Precizní rukavice s dobrou odolností a vynikajícím poměrem cena/kvalita. V sortimentu Matrix si vyberete jakostní rukavice za příznivou cenu. **NITRON** – těžší rukavice pro hrubší práce v nekompromisní kvalitě Made in England. **POLY-FLEX** – precizní nylonové rukavice vyšší třídy s prodlouženou životností. **REFLEX** – precizní úpletové rukavice vyšší třídy s prodlouženou životností.

Přehled vlastností některých materiálů rukavic

BUTYL – odolné vůči ketonům a esterům, benzínu, toluenu, odolné vůči UV záření a působení ozónu, butylové rukavice jsou velice pružné a to i za nízkých teplot. **LATEX** – odolné vůči široké škále kyselin a ketonů, nevhodné pro kontakt s oleji, tuky a uhlovodíky, rukavice z latexu mají výborné úchopové vlastnosti za sucha i ve vodě. **NEOPREN** – odolné vůči kyselinám a alifatickým rozpouštědlům (obsahují například lazury), odolné slunečnímu svitu (UV záření) a působení ozónu. **NITRIL** – odolné vůči derivátům uhlovodíků a slabým kyselinám, nevhodné pro kontakt s ketony, oxidujícími kyselinami (kyselina dusičná, chlorečná, koncentrovaná kyselina sírová či chloristá) a organickými látkami, rukavice z nitrilu mají výborné úchopové vlastnosti za sucha, v minerálních olejích a tucích. **PVC** – odolné vůči kyselinám a zásadám, nevhodné pro aromatická rozpouštědla a ketony, rukavice z PVC mají výborné úchopové vlastnosti za sucha i ve vodě, a to i za přítomnosti olejových emulzí. **VINYL** – odolné vůči kyselinám a zásadám, nevhodné pro aromatická rozpouštědla a ketony. **VITON** – odolné vůči aromatickým a polychlorovaným uhlovodíkům, kyselinám, zásadám, olejům, benzínu.

Upozornění: při volbě rukavic se řiďte především doporučeními výrobce pro daný výrobek. Tento přehled je pouze orientační a reflektuje výhradně vlastnosti daného materiálu. Celková odolnost rukavic je závislá na technologii výroby, síle materiálu a provedení rukavic.

Měřítko velikosti rukou





Knitted Cotton Stockinette – bavlněné rukavice

Použití: jako pracovní bavlněné rukavice nebo jako těžší bavlněná vložka do gumových rukavic při činnostech, kde k základní ochraně stačí vlastnosti bavlněných rukavic, například při některých úklidových pracích.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
bílá	dámská	–	BMP:CK21KW/LDS	10/60 párů	10 párů
bílá	pánská	–	BMP:CK21KW/MNS	10/60 párů	10 párů

Knitted Cotton Stockinette jsou precizní bavlněné tkané pracovní rukavice s pružným lemem. Rukavice naleznou uplatnění všude tam, kde se manipuluje s předměty citlivými na zbytkový pot a nečistoty dlaní či prstů – jednorázová manipulace s obrazy, starožitnostmi, nábytkem, některé úklidové a dokončovací práce. Jen pro minimální rizika.

V případě vyšších nároků vám můžeme tyto rukavice dodat také v provedení „Heavyweight“ (jen velikost L).



MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Standard Chrome Rigger – kožené pracovní rukavice

Použití: pracovní rukavice pro nejširší použití a minimální rizika.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedobílá/kombinace	univerzální	24 cm	BMP:LR33BPE	10/150 párů	10 párů

Standard Chrome Rigger jsou kvalitní kožené rukavice kombinované na hřbetu ruky s textilní tkaninou. Ochranná manžeta délky 50 mm. Precizní švy a provedení.

Cotton Chrome Glove – kožené pracovní rukavice

Použití: pracovní rukavice pro nejširší použití a minimální rizika.

MINIMÁLNÍ
RIZIKA



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedobílá/kombinace	univerzální	24 cm	BMP:L112P/L	10/150 párů	10 párů

Cotton Chrome Glove jsou lehké kožené rukavice kombinované na hřbetu ruky s bavlněnou tkaninou. Elastický náplet na zápěstí. Precizní švy a provedení.



Multi-Task 3 – rukavice ze syntetické kůže

Použití: precizní pracovní rukavice s nekrytými třemi prsty (palec, ukazováček, prostředníček). Pro montážní práce, skladování, pro mechaniky a údržbu.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá/černá	7	–	BMP:MT3/07	10 párů	1 pár
šedá/černá	8	–	BMP:MT3/08	10 párů	1 pár
šedá/černá	9	–	BMP:MT3/09	10 párů	1 pár
šedá/černá	10	–	BMP:MT3/10	10 párů	1 pár
šedá/černá	11	–	BMP:MT3/11	10 párů	1 pár

Multi-Task jsou inovativní propracované rukavice z umělé kůže pro výbornou obratnost a jistou manipulaci s předměty. Jsou flexibilní, dobře padnou a zajišťují vynikající pracovní komfort. Na prstech a v dlaňové části přídavné vyztužení pro pohodlnou a dlouhodobou práci s nástroji. Pro citlivou manipulaci s drobnými předměty (šrouby, matice) mají uvolněné 3 prsty (palec, ukazováček, prostředníček). Zvýšená odolnost proti oděru a protřetí.



Multi-Task 5 – rukavice ze syntetické kůže

Použití: montážní práce, skladování, pro mechaniky a údržbu, lehkou výrobu.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá/černá	7	–	BMP:MT5/07	10 párů	1 pár
šedá/černá	8	–	BMP:MT5/08	10 párů	1 pár
šedá/černá	9	–	BMP:MT5/09	10 párů	1 pár
šedá/černá	10	–	BMP:MT5/10	10 párů	1 pár
šedá/černá	11	–	BMP:MT5/11	10 párů	1 pár

Multi-Task jsou inovativní propracované rukavice z umělé kůže pro výbornou obratnost a jistou manipulaci s předměty, flexibilní, dobře padnou, vynikající pracovní komfort. Na prstech a v dlaňové části přídatné vyztužení pro pohodlnou a dlouhodobou práci s nástroji. Zvýšená odolnost proti oděru a protržení.



Matrix D Grip – nylonové rukavice s PVC terčíky

Použití: manipulace s výrobky a materiály ve výrobě, kontrolní činnost, skladování, kompletace nebo údržba.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá	7	–	BMP:801-MAT	12/144 párů	12 párů
šedá	8	–	BMP:802-MAT	12/144 párů	12 párů
šedá	9	–	BMP:803-MAT	12/144 párů	12 párů
šedá	10	–	BMP:804-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá	7	–	BMP:701-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá	8	–	BMP:702-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá	9	–	BMP:703-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá	10	–	BMP:704-MAT	12/144 párů	12 párů

Matrix D Grip jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu bez švů s jedinečnými vlastnostmi – dobře se přizpůsobují anatomii ruky, jsou příjemné při nošení, s chladičným efektem. Dlaně a prsty jsou opatřeny PVC terčíky pro bezpečný úchop. Umožňují flexibilitu, obratnost a jistotu úchopu. Vynikající ochrana proti protržení a zvýšená odolnost proti oděru. Na zápěstí elastický náplet.



Matrix S Grip – úpletové bavlněné rukavice povleklé latexem

Použití: stavebnictví (výstavba z cihel, tvárnic, pokládka dlažby, stavba lešení), pokládka kabelů, stavba ocelových konstrukcí, manipulace s výrobky a materiály, skladování, čištění a úklid venkovních prostranství, obsluha strojních zařízení.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
žlutá/oranžová	8	–	BMP:502-MAT	12/144 párů	12 párů
žlutá/oranžová	9	–	BMP:503-MAT	12/144 párů	12 párů
žlutá/oranžová	10	–	BMP:504-MAT	12/144 párů	12 párů
žlutá/zelená	8	–	BMP:602-MAT	12/144 párů	12 párů
žlutá/zelená	9	–	BMP:603-MAT	12/144 párů	12 párů
žlutá/zelená	10	–	BMP:604-MAT	12/144 párů	12 párů

Matrix S Grip jsou bezešvé úpletové bavlněné rukavice, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny na povrchu zvrásněnou silnou latexovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop. Rukavice eliminují riziko průniku vlhkosti úchopovou plochou rukavic. Vynikající odolnost proti protržení a zvýšená bezpečnost proti oděru. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.



Reflex T – úpletové bavlněné rukavice povleklé latexem

Použití: konstrukční činnost, strojírenství, automobilový průmysl, manipulace s výrobky a materiály, skladování, transport zboží, manipulace s odpady.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá/modrá	7	24 cm	BMP:8641T	10/120 párů	10 párů
šedá/modrá	8	25 cm	BMP:8642T	10/120 párů	10 párů
šedá/modrá	9	26 cm	BMP:8643T	10/120 párů	10 párů
šedá/modrá	10	27 cm	BMP:8644T	10/120 párů	10 párů
žlutá/oranžová	7	24 cm	BMP:8601T	10/120 párů	10 párů
žlutá/oranžová	8	25 cm	BMP:8602T	10/120 párů	10 párů
žlutá/oranžová	9	26 cm	BMP:8603T	10/120 párů	10 párů
žlutá/oranžová	10	27 cm	BMP:8604T	10/120 párů	10 párů
žlutá/zelená	7	24 cm	BMP:8611T	10/120 párů	10 párů
žlutá/zelená	8	25 cm	BMP:8612T	10/120 párů	10 párů
žlutá/zelená	9	26 cm	BMP:8613T	10/120 párů	10 párů
žlutá/zelená	10	27 cm	BMP:8614T	10/120 párů	10 párů

Reflex T jsou bezešvé úpletové bavlněné rukavice, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny na povrchu zvrásněnou latexovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop. Rukavice eliminují riziko průniku vlhkosti úchopovou plochou rukavic, s vynikající odolností proti protřetí a zvýšenou ochranou proti oděru a propíchnutí. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.

Reflex – úpletové bavlněné rukavice povleklé latexem

Použití: ochrana rukou ve stavebnictví (výstavba z cihel, tvárnic, pokládka dlažby, stavba lešení), pokládka kabelů, montáž ocelových konstrukcí, manipulace s výrobky a materiály, čištění a úklid venkovních prostranství.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
žlutá/oranžová	8	24 cm	BMP:8602	10/120 párů	10 párů
žlutá/oranžová	9	25 cm	BMP:8603	10/120 párů	10 párů
žlutá/oranžová	10	26 cm	BMP:8604	10/120 párů	10 párů
žlutá/zelená	8	24 cm	BMP:8612	10/120 párů	10 párů
žlutá/zelená	9	25 cm	BMP:8613	10/120 párů	10 párů
žlutá/zelená	10	26 cm	BMP:8614	10/120 párů	10 párů

Reflex jsou bezešvé úpletové bavlněné rukavice, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny na povrchu zvrásněnou silnou latexovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop. Rukavice eliminují riziko průniku vlhkosti úchopovou plochou rukavic, s vynikající odolností proti protržení, výbornou proti oděru a zvýšenou bezpečností proti propíchnutí. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.



Reflex SQ – bavlněné úpletové rukavice povleklé reliéfním latexem

Použití: činnosti vyžadující excelentní úchopové vlastnosti za sucha, například ve strojírenství, montáži, skladování, zpracování odpadu.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá/modrá	8	25 cm	BMP:8690	10/120 párů	10 párů
šedá/modrá	9	26 cm	BMP:8691	10/120 párů	10 párů
šedá/modrá	10	27 cm	BMP:8692	10/120 párů	10 párů

Reflex SQ jsou komfortní úpletové bezešvé rukavice s nanesenou reliéfní latexovou vrstvou. Speciálně konstruovaná latexová vrstva ve tvaru vafelí. Zajišťuje vynikající úchopové vlastnosti za sucha. Vysoký pracovní komfort. Elastický náplet na zápěstí. Vynikající odolnost proti protřetí, vysoká proti oděru a zvýšená proti propíchnutí.



Matrix HI-VIZ – úpletové rukavice zateplené, povleklé latexem

Použití: práce v chladu venkovního prostředí, například ve stavebnictví (výstavba z cihel, tvárnic, pokládka dlažby, stavba lešení), při pokládce kabelů, manipulaci s výrobky a materiály, skladování, čištění a úklidu venkovních prostranství.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
reflexní žlutá/modrá	7	–	BMP:901-MAT	12/144 párů	12 párů
reflexní žlutá/modrá	8	–	BMP:902-MAT	12/144 párů	12 párů
reflexní žlutá/modrá	9	–	BMP:903-MAT	12/144 párů	12 párů
reflexní žlutá/modrá	10	–	BMP:904-MAT	12/144 párů	12 párů

Matrix HI-VIZ jsou silnější bezešvé zateplené úpletové rukavice s reflexním odstínem žluté. Dlaně a prsty jsou opatřeny na povrchu zvrásněnou silnou latexovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop. Rukavice eliminují riziko průniku vlhkosti úchopovou plochou rukavic. Vynikající odolnost proti protržení a zvýšená ochrana proti oděru a proříznutí. Elastický náplet na zápěstí.



Grip It SL – nylonové rukavice povleklé pěnovitým latexem

Použití: lehký strojírenský průmysl, montáž, manipulace s materiály jak za sucha i ve vlhku.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
červená/šedá	7	21 cm	BMP:8894	10/60 párů	10 párů
červená/šedá	8	23 cm	BMP:8895	10/60 párů	10 párů
červená/šedá	9	24 cm	BMP:8896	10/60 párů	10 párů
červená/šedá	10	25 cm	BMP:8897	10/60 párů	10 párů
červená/šedá	11	26 cm	BMP:8898	10/60 párů	10 párů

Grip It SL jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu beze švů povleklé pěnovitým latexem. Konstrukce jim dává vynikající úchopové vlastnosti jak v suchém, tak i vlhkém prostředí. Další výhodou je výborná prodyšnost rukavic zajišťující vysoký pracovní komfort. Jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Výborná odolnost proti protržení, zvýšená proti oděru a propíchnutí.

Reflex N – úpletové bavlněné rukavice povleklé nitrilem

Použití: konstrukční činnost, ochrana rukou v automobilovém průmyslu, elektrotechnickém průmyslu, při manipulaci s výrobky, kontrolní činnost.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá/zelená	8	24 cm	BMP:8622	10/120 párů	10 párů
šedá/zelená	9	25 cm	BMP:8623	10/120 párů	10 párů
šedá/zelená	10	26 cm	BMP:8624	10/120 párů	10 párů

Reflex N jsou bezešvé úpletové bavlněné rukavice, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny na povrchu nitrilovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop i za přítomnosti maziv a olejů. Nitrilová vrstva dodává rukavicím vynikající odolnost proti oděru, vysokou proti protržení, se zvýšenou bezpečností proti proříznutí a propíchnutí. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.



Nitron Lite – bavlněné rukavice máčené v nitrilu

Použití: lehká strojírenská výroba, broušení, údržba, montážní práce, skladování, distribuce.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
žlutá	7	23 cm	BMP:9310	12/48 párů	12 párů
žlutá	8	24 cm	BMP:9311	12/48 párů	12 párů
žlutá	9	25 cm	BMP:9312	12/48 párů	12 párů
žlutá	10	26 cm	BMP:9313	12/48 párů	12 párů
modrá	7	23 cm	BMP:9320	12/48 párů	12 párů
modrá	8	24 cm	BMP:9321	12/48 párů	12 párů
modrá	9	25 cm	BMP:9322	12/48 párů	12 párů
modrá	10	26 cm	BMP:9323	12/48 párů	12 párů

Nitron Lite jsou komfortní jemně tkané bavlněné rukavice máčené v nitrilu, na zápěstí jsou ukončeny elastickým nápletem. Pro bezpečnou ochranu při dlouhodobé práci jsou rukavice napuštěny fungicidním a baktericidním přípravkem. Spolehlivý úchop, vysoká flexibilita při manipulaci, vynikající odolnost proti oděru. Rukavice je dovoleno strojově prát.

Nitron FCKW – bavlněné rukavice plně máčené v nitrilu

Použití: manipulace s hutním materiálem, výlisky a odlitky, odpadové hospodářství, těžební průmysl, výroba kabelů, údržba na železnici, činnosti vyžadující dobrou ochranu pro hrubé práce i při riziku výskytu maziv a olejů, manipulace se stavebním materiálem (cihly, tvárnice, panely, řezivo).



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
modrá	8	24 cm	BMP:9401	12/48 párů	12 párů
modrá	9	25 cm	BMP:9402	12/48 párů	12 párů
modrá	10	26 cm	BMP:9403	12/48 párů	12 párů

Nitron FCKW (Fully Coated Knit Wrist) jsou komfortní, jemně tkané bavlněné rukavice, plně máčené v nitrilu. Na zápěstí jsou ukončeny elastickým nápletem. Spolehlivý úchop, vysoká flexibilita při manipulaci i za přítomnosti maziv či olejů, vynikající odolnost proti oděru, zvýšená odolnost vůči proříznutí a protržení. Rukavice je dovoleno strojově prát.



Nitron FCSC – bavlněné rukavice plně máčené v nitrilu

Použití: manipulace s hutním materiálem, výlisky a odlitky, odpadové hospodářství, těžební průmysl, výroba kabelů, údržba na železnici, činnosti vyžadující dobrou ochranu pro hrubé práce i při riziku výskytu maziv a olejů, manipulace se stavebním materiálem (cihly, tvárnice, panely, řezivo).

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
modrá	9	25 cm	BMP:9602	12/48 párů	12 párů
modrá	10	26 cm	BMP:9603	12/48 párů	12 párů

Nitron FCKW (Fully Coated Safety Cuff) jsou komfortní, jemně tkané bavlněné rukavice plně máčené v nitrilu. Na zápěstí jsou ukončeny bezpečnostní manžetou umožňující snadné a rychlé sejmutí rukavice. Spolehlivý úchop, vysoká flexibilita při manipulaci i za přítomnosti maziv či olejů, vynikající odolnost proti oděru, zvýšená odolnost vůči proříznutí a protržení. Rukavice je dovoleno strojově prát.

Matrix F Grip – nylonové rukavice povleklé pěnovitým nitrilem

Použití: lehký strojírenský průmysl, montáž, manipulace s materiály včetně materiálů ošetřených vrstvou tuku či oleje.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
bílá/šedá	7	–	BMP:101-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá/šedá	8	–	BMP:102-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá/šedá	9	–	BMP:103-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá/šedá	10	–	BMP:104-MAT	12/144 párů	12 párů

Matrix F Grip jsou rukavice ze strečového nylonu beze švů, povleklé pěnovitým nitrilem. Konstrukce jim dává vynikající úchopové vlastnosti nejen v suchém prostředí, ale mají mimořádně vysoké úchopové vlastnosti i v olejích a tucích. Další výhodou je výborná prodyšnost rukavic pro vysoký pracovní komfort. Vynikající odolnost proti oděru a zvýšená ochrana proti protržení.



Matrix F Grip – nylonové rukavice plně povleklé pěnovitým nitrilem

Použití: lehký strojírenský průmysl, montáž, manipulace s materiály včetně materiálů ošetřených vrstvou tuku či oleje.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
bílá/černá	7	–	BMP:107-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá/černá	8	–	BMP:108-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá/černá	9	–	BMP:109-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá/černá	10	–	BMP:110-MAT	12/144 párů	12 párů

Matrix F Grip jsou rukavice ze strečového nylonu beze švů, plně povleklé pěnovitým nitrilem. Konstrukce jim dává vynikající úchopové vlastnosti nejen v suchém prostředí, ale mají mimořádně vysoké úchopové vlastnosti i v olejích a tucích. Vynikající odolnost proti oděru a zvýšená ochrana proti protržení.

Poly Flex Plus – jemné nylonové rukavice povleklé pěnovitým nitrilem

Použití: činnosti vyžadující excelentní úchopové vlastnosti a mimořádnou citlivost při manipulaci za sucha, v mokru i při výskytu olejů, například v lehké strojírenské výrobě, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, při montážních a údržbářských pracích.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá	7	22,5 cm	BMP:8007	12/120 párů	12 párů
šedá	8	23,5 cm	BMP:8008	12/120 párů	12 párů
šedá	9	25 cm	BMP:8009	12/120 párů	12 párů
šedá	10	26 cm	BMP:8010	12/120 párů	12 párů

Poly Flex Plus jsou vysoce komfortní strečové nylonové rukavice s vysokou prodyšností a nanesenou vrstvou pěnovitého nitrilu. Konstrukce rukavic zajišťuje vynikající úchopové vlastnosti za všech podmínek – za sucha, ve vlhku i při výskytu olejů. Hlavní výhodou je však citlivá a jednoznačná manipulace. Pracovník neztrácí kontakt s prostředím. Vynikající odolnost proti oděru, zvýšená proti protržení.



Poly Flex Grip – jemné nylonové rukavice povleklé nitrilem s terčíky

Použití: při činnostech vyžadujících excelentní úchopové vlastnosti a mimořádnou citlivost při manipulaci například v lehké strojírenské výrobě, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu, při montážních a údržbářských pracích.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá	7	22,5 cm	BMP:8007GR	12/120 párů	12 párů
šedá	8	23,5 cm	BMP:8008GR	12/120 párů	12 párů
šedá	9	25 cm	BMP:8009GR	12/120 párů	12 párů
šedá	10	26 cm	BMP:8010GR	12/120 párů	12 párů

Poly Flex Grip jsou vysoce komfortní strečové nylonové rukavice s vysokou prodyšností. Pro jistější úchop a citlivou a jednoznačnou manipulaci je nanášena vrstva nitrilu s terčíky. Pracovník neztrácí kontakt s prostředím. Vynikající odolnost proti oděru, zvýšená proti protřetí.

Capilex – precizní nylonové rukavice povleklé nitrilem

Použití: lehký strojírenský průmysl, automobilový a elektrotechnický průmysl, montáž, manipulace s materiály za sucha, ve vlhkém prostředí nebo při výskytu olejů.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá/modrá	7	–	BMP:2001	12/48 párů	12 párů
šedá/modrá	8	–	BMP:2002	12/48 párů	12 párů
šedá/modrá	9	–	BMP:2003	12/48 párů	12 párů
šedá/modrá	10	–	BMP:2004	12/48 párů	12 párů

Capilex jsou komfortní rukavice nejvyšší kvality ze strečového nylonu beze švů, ošetřené patentovanou technologií vícevrstevným nitrilem. Technologie poskytuje excelentní úchopové vlastnosti jak za sucha, v mokru nebo při výskytu olejů, bezpečnou ochranu a vysoký pracovní komfort. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Vynikající odolnost proti oděru a zvýšená ochrana proti protržení.



Grip It Foam – nylonové rukavice povleklé pěnovitým nitrilem

Použití: lehký strojírenský průmysl, montáž, manipulace s materiály včetně materiálů, které jsou ošetřeny vrstvou tuku či oleje.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
bílá/šedá	6	22 cm	BMP:8830	10/120 párů	10 párů
bílá/šedá	7	23 cm	BMP:8831	10/120 párů	10 párů
bílá/šedá	8	24 cm	BMP:8832	10/120 párů	10 párů
bílá/šedá	9	25 cm	BMP:8833	10/120 párů	10 párů
bílá/šedá	10	25 cm	BMP:8834	10/120 párů	10 párů

Grip It Foam jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu beze švů, povleklé pěnovitým nitrilem. Konstrukce zaručuje vynikající úchopové vlastnosti nejen v suchém prostředí, ale i v olejích a tucích. Další výhodou je výborná prodyšnost. Rukavice jsou příjemné při nošení, jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Vynikající odolnost proti oděru a vysoká ochrana proti protřzení.


Matrix P Grip – nylonové rukavice povleklé polyuretanem

Použití: práce se dřevem, finalizace, montáž a kompletace v průmyslu, kontrolní činnost, pokládka potrubních rozvodů a instalací, suché kanalizační práce.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
černá	6	20 cm	BMP:400-MAT	12/144 párů	12 párů
černá	7	21 cm	BMP:401-MAT	12/144 párů	12 párů
černá	8	22 cm	BMP:402-MAT	12/144 párů	12 párů
černá	9	23 cm	BMP:403-MAT	12/144 párů	12 párů
černá	10	24 cm	BMP:404-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá	6	20 cm	BMP:200-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá	7	21 cm	BMP:201-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá	8	22 cm	BMP:202-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá	9	23 cm	BMP:203-MAT	12/144 párů	12 párů
bílá	10	24 cm	BMP:204-MAT	12/144 párů	12 párů

Matrix P Grip jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu beze švů, což jim dává jedinečné vlastnosti – dobře se přizpůsobují anatomii ruky, jsou příjemné při nošení, s chladičným efektem, který snižuje únavu rukou a eliminuje nepříjemné pocity při dlouhodobém nošení. V dlaňové části jsou rukavice ošetřeny vrstvou polyuretanu. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Rukavice umožňují citlivou manipulaci a jistotu úchopu. Vysoká ochrana proti oděru a protřetí.



Grip It Oil – bežešvé nylonové rukavice plně máčené v nitrilu

Použití: manipulace s hutním materiálem, výlisky a odlitky, odpadové hospodářství, těžební průmysl, výroba kabelů, údržba na železnici, činnosti vyžadující dobrou ochranu pro hrubé práce i při riziku výskytu maziv a olejů, ve stavebnictví pro manipulaci se stavebním materiálem (cihly, tvárnice, panely, řezivo).

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
oranžová/černá	7	–	BMP:GIO/07	10/60 párů	1 pár
oranžová/černá	8	–	BMP:GIO/08	10/60 párů	1 pár
oranžová/černá	9	–	BMP:GIO/09	10/60 párů	1 pár
oranžová/černá	10	–	BMP:GIO/10	10/60 párů	1 pár

Grip It Oil jsou komfortní nylonové rukavice plně máčené v nitrilu. Na zápěstí jsou ukončeny elastickým nápletem. Spolehlivý úchop, vysoká flexibilita při manipulaci i za přítomnosti maziv či olejů, vynikající odolnost proti oděru, zvýšená proti protržení.



Pure Dex Anti-Static – bezešvé nylonové rukavice s antistatickou ochranou

Použití: práce v elektrotechnickém, automobilovém průmyslu a strojírenství, kde je zároveň nutná antistatická ochrana.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedý melír	7	19cm	BMP:AS101/S	10/100 párů	1 pár
šedý melír	8	20cm	BMP:AS101/M	10/100 párů	1 pár
šedý melír	9	21cm	BMP:AS101/L	10/100 párů	1 pár
šedý melír	10	22cm	BMP:AS101/XL	10/100 párů	1 pár

Pure Dex Anti-Static bezešvé nylonové rukavice s konci prstů povleklými vrstvou polyuretanu pro jistý úchop. Rukavice byly testovány dle EN1149-1 a splňují požadavky povrchového měrného odporu EN1149-5. Materiál rukavic je velice kompaktní a redukuje riziko kontaminace výrobků dle třídy 1000 clean room. Baleny po 1 páru. Spolehlivý úchop, vysoká flexibilita při manipulaci, vynikající odolnost proti potržení.



Matrix Red N – nylonové rukavice povleklé pěnovitým nitrilem

Použití: lehký strojírenský průmysl, montáž, manipulace s materiály včetně těch, které jsou ošetřeny vrstvou tuku či oleje.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
červená	7	–	BMP:MRN/07	12/144 párů	12 párů
červená	8	–	BMP:MRN/08	12/144 párů	12 párů
červená	9	–	BMP:MRN/09	12/144 párů	12 párů
červená	10	–	BMP:MRN/10	12/144 párů	12 párů
červená	11	–	BMP:MRN/11	12/144 párů	12 párů

Matrix Red N jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu beze švů, povleklé pěnovitým nitrilem. Jejich konstrukce zaručuje vynikající úchopové vlastnosti nejen v suchém prostředí, ale i mimořádně vysoké úchopové vlastnosti v olejích a tucích. Výhodou je výborná prodyšnost. Rukavice jsou příjemné při nošení. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Vynikající odolnost proti oděru a vysoká ochrana proti protržení.

Matrix Red Pu – nylonové rukavice povleklé polyuretanem

Použití: práce se dřevem, finalizace, montáž a kompletace v průmyslu, kontrolní činnost, pokládka potrubních rozvodů a instalací, suché kanalizační práce.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
červená	7	21 cm	BMP:MRP/07	12/144 párů	12 párů
červená	8	22 cm	BMP:MRP/08	12/144 párů	12 párů
červená	9	23 cm	BMP:MRP/09	12/144 párů	12 párů
červená	10	24 cm	BMP:MRP/10	12/144 párů	12 párů
červená	11	20 cm	BMP:MRP/11	12/144 párů	12 párů

Matrix Red Pu jsou komfortní rukavice ze strečového nylonu beze švů s jedinečnými vlastnostmi. Dobře se přizpůsobují anatomii ruky. Jsou příjemné při nošení, s chladivým pocitem, který snižuje únavu rukou a eliminuje nepříjemné pocity při dlouhodobém nošení během pracovní směny. V dlaňové části jsou rukavice ošetřeny vrstvou polyuretanu. Jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Rukavice umožňují citlivou manipulaci a jistotu úchopu. Vysoká ochrana proti oděru a protržení.



Tremor-Low – antivibrační rukavice

Použití: práce s pracovními stroji a zařízeními, při kterých je pracovník vystaven vibracím.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
černá	8	26 cm	BMP:8762	10/50 párů	1 pár
černá	9	27 cm	BMP:8763	10/50 párů	1 pár
černá	10	27 cm	BMP:8764	10/50 párů	1 pár

Tremor-Low jsou speciálně vyvinuté rukavice pro účinnou eliminaci vibrací, při současném zachování jistoty úchopu a citlivosti při práci. Speciální konstrukce tlumících polštářků a jejich vrstvení umožňuje dobrou ohebnost dlaní a prstů. Vnitřní jemně tkaná sametová bavlněná vrstva zajišťuje komfort i při dlouhodobém nošení, pěnovitá povrchová úprava dlaní a prstů excelentní úchopové vlastnosti. Rukavice dosahují činitele přenosu vibrací na dlaň ruky $TR_M = 0,71$, $TR_H = 0,57$ ve smyslu normy EN ISO 10819.



Grip It Oil C5 – úpletové kevlarové rukavice plně máčené v nitrilu

Použití: manipulace se sklem, hutním materiálem, výlisky, odlitky, odpadové hospodářství, strojírenství a údržba. Všude tam, kde hrozí riziko pořezání. Manipulace za sucha nebo za přítomnosti olejů a maziv.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
žlutá/černá	7	–	BMP:GIOK/07	10/60 párů	1 párů
žlutá/černá	8	–	BMP:GIOK/08	10/60 párů	1 párů
žlutá/černá	9	–	BMP:GIOK/09	10/60 párů	1 párů
žlutá/černá	10	–	BMP:GIOK/10	10/60 párů	1 párů
žlutá/černá	11	–	BMP:GIOK/11	10/60 párů	1 párů

Grip It Oil C5 jsou úpletové rukavice z Kevlaru, plně máčené dvojitou vrstvou nitrilu pro maximální přilnavost úchopu v zaolejovaném prostředí. Na zápěstí ukončeny elastickým nápletem. Anatomicky tvarované pro vysoký komfort. Vynikající odolnost proti oděru, proříznutí a proti propíchnutí dle EN388.



Dy Flex – úpletové rukavice povleklé polyuretanem

Použití: zpracování a manipulace se sklem, obkladačské práce, montáž ocelových konstrukcí, pokládka potrubních rozvodů a instalací, suché kanalizační práce a činnosti vyžadující vysokou odolnost proti oděru a protržení.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
bílá	6	20,5 cm	BMP:8820	12/48 párů	1 pár
bílá	7	22 cm	BMP:8821	12/48 párů	1 pár
bílá	8	24 cm	BMP:8822	12/48 párů	1 pár
bílá	9	25 cm	BMP:8823	12/48 párů	1 pár
bílá	10	26 cm	BMP:8824	12/48 párů	1 pár

Dy Flex jsou lehké, ale vysoce odolné bezešvé rukavice z úpletu využívajícího umělá vlákna Dyneema, která dávají rukavicím vynikající vlastnosti. Vlákna Dyneema vykazují 15x vyšší odolnost proti oděru než uhlíková ocel! Rukavice umožňují citlivou manipulaci a jistotu úchopu. Dobře se přizpůsobují anatomii ruky, jsou příjemné při nošení, s vynikající prodyšností. V dlaňové části jsou rukavice ošetřeny vrstvou polyuretanu. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Vynikající ochrana proti oděru a protržení s vysokou bezpečností proti proříznutí a propíchnutí.



Dy Flex Plus – úpletové rukavice povleklé polyuretanem

Použití: zpracování a manipulace se sklem, obkladačské a pokrývačské práce, montáž ocelových konstrukcí, pokládka potrubí, potrubních rozvodů a instalací a činnosti vyžadující mimořádně vysokou odolnost proti proříznutí.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedý melír/černá	7	22 cm	BMP:8875	12/48 párů	1 pár
šedý melír/černá	8	24 cm	BMP:8876	12/48 párů	1 pár
šedý melír/černá	9	25 cm	BMP:8877	12/48 párů	1 pár
šedý melír/černá	10	26 cm	BMP:8878	12/48 párů	1 pár

Dy Flex Plus jsou mimořádně odolné bezešvé rukavice z úpletu využívajícího umělá vlákna, která dávají rukavicím vynikající vlastnosti. Rukavice umožňují citlivou manipulaci a jistotu úchopu. Dobře se přizpůsobují anatomii ruky, jsou příjemné při nošení, s vynikající prodyšností. V dlaňové části jsou ošetřeny vrstvou polyuretanu. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Mimořádná ochrana proti proříznutí, vynikající odolnost proti oděru a protržení a dobrá ochrana proti propíchnutí.



Capilex TP – nylonové rukavice s vláknem Dyneema povleklé nitrilem

Použití: činnosti, při kterých hrozí riziko pořezání například při manipulaci se sklem, tabulovými plechy, v elektrotechnickém průmyslu, a to za sucha i za přítomnosti olejů.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá/modrá	7	22,5 cm	BMP:4001	12/48 párů	1 pár
šedá/modrá	8	23 cm	BMP:4002	12/48 párů	1 pár
šedá/modrá	9	25,5 cm	BMP:4003	12/48 párů	1 pár
šedá/modrá	10	26,5 cm	BMP:4004	12/48 párů	1 pár

Capilex TP jsou komfortní rukavice nejvyšší kvality z bezešvého strečového nylonu vyztuženého vláknem Dyneema, ošetřené patentovanou technologií vícevrstevným nitrilem. Technologie poskytuje excelentní úchopové vlastnosti za sucha, v mokru nebo při výskytu olejů. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí. Konstrukce rukavic byla podřízena komfortu uživatele, jistotě úchopu a mimořádné bezpečnosti. Mimořádná odolnost proti průřezu, vynikající proti oděru a protržení, vysoká proti propíchnutí.



Reflex K Plus – úpletové kevlarové rukavice povleklé latexem

Použití: zpracování a manipulace se sklem, montáž ocelových konstrukcí, pokrývačské práce, pokládka potrubí, potrubních rozvodů a instalací, čištění a úklid venkovních prostranství, manipulace s materiály, kde hrozí poranění pořezáním, propíchnutím, protržením.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
žlutá/modrá	8	24 cm	BMP:8702	10/120 párů	1 pár
žlutá/modrá	9	25 cm	BMP:8703	10/120 párů	1 pár
žlutá/modrá	10	26 cm	BMP:8704	10/120 párů	1 pár

Reflex K Plus jsou bezešvé úpletové rukavice z Kevlaru, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny flexibilní latexovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop za všech podmínek – za sucha i v mokru. Rukavice vykazují vynikající odolnost proti proříznutí, protržení či propíchnutí a vysokou proti oděru, přičemž zachovávají jistotu úchopu a bezpečnou manipulaci. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.



Reflex KN Plus – úpletové kevlarové rukavice povleklé nitrilem


Použití: zpracování a manipulace se sklem, automobilový průmysl, manipulace se dřevem při jeho těžbě a zpracování, konstrukční práce a práce vyžadující vysokou odolnost proti oděru, proříznutí a protržení.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
žlutá/zelená	9	25 cm	BMP:8723	10/120 párů	1 pár
žlutá/zelená	10	26 cm	BMP:8724	10/120 párů	1 pár

Reflex KN Plus jsou úpletové rukavice z Kevlaru, jejichž dlaně a prsty jsou opatřeny flexibilní nitrilovou vrstvou pro jistý a bezpečný úchop za všech podmínek – za sucha i v mokru. Rukavice vykazují vynikající odolnost proti oděru, proříznutí, protržení a vysokou bezpečnost proti propíchnutí. Rukavice však zachovávají jistotu úchopu i při manipulaci s oleji a tuky (mazivy), vyznačují se vynikající flexibilitou pro bezpečnou manipulaci. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.

Nitron Plus – kevlarové rukavice plně máčené v nitrilu

Použití: zpracování a manipulace se sklem, hrubými odlitky, výlisky, údržba na železnici, odpadové hospodářství, pokládka a montáž a kabelů a činnosti vyžadující vynikající odolnost proti průřezu, oděru, olejům a tukům.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
modrá	8,5	26 cm	BMP:9201	12/48 párů	1 pár
modrá	9	26 cm	BMP:9202	12/48 párů	1 pár
modrá	10	26 cm	BMP:9203	12/48 párů	1 pár

Nitron Plus jsou plně máčené kevlarové rukavice zakončené bezpečnostní manžetou. Rukavice poskytují spolehlivý úchop a vynikající odolnost proti průřezu, oděru, vysokou odolnost proti protržení a zvýšenou proti propíchnutí. Jsou vhodné jako bezpečná ochrana při manipulaci s odlitky, výlisky a všude tam, kde se jedná o hrubé práce s rizikem pořezání nebo s rizikem výskytu řezacích a chladících kapalin, mazacích tuků a olejů.



Blade Runer Solo – úpletové rukavice z vlákna Coruscate

Použití: proti riziku pořezání při práci se suchými materiály, kde nejsou vyžadovány zvýšené úchopové vlastnosti rukavic, ale naopak se vyžaduje zvýšená citlivost v ruce.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
bílošedý melír	8	24,5 cm	BMP:7901	10 párů	1 pár
bílošedý melír	9	26,5 cm	BMP:7902	10 párů	1 pár
bílošedý melír	10	28 cm	BMP:7903	10 párů	1 pár

Blade Runer Solo jsou rukavice z inovativního vlákna Coruscate, které dodává rukavicím mimořádnou odolnost proti proříznutí a vysoký komfort při práci. Rukavice jsou tkány z monofilamentního vlákna, nedochází tedy k uvolňování drobných vláček do zpracovávaného materiálu. Vysoká prodyšnost, vynikající odolnost proti protřetí a mimořádná ochrana proti průřezu.



Blade Runer Grip – úpletové rukavice (Coruscate) s PVC terčíky

Použití: proti riziku pořezání při práci se suchými materiály všude tam, kde je nutno zajistit bezpečný úchop při práci.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
bílošedý melír	9	26,5 cm	BMP:7922	10 párů	1 pár
bílošedý melír	10	28 cm	BMP:7923	10 párů	1 pár

Blade Runer Solo jsou rukavice z inovativního vlákna Coruscate, které dodává rukavicím mimořádnou odolnost proti proříznutí a vysoký komfort při nošení. Rukavice jsou tkány z monofilamentního vlákna, nedochází tedy k uvolňování drobných vlákynek do zpracovávaného materiálu. Rukavice jsou pro zvýšenou jistotu úchopu opatřeny v dlaňové části PVC terčíky. Vysoká prodyšnost, vynikající odolnost proti protržení a mimořádná ochrana proti průřezu.



Blade Runer Nite – úpletové rukavice (Coruscate) s nitrilem


Použití: strojírenský průmysl, lisovny, automobilový průmysl, manipulace se sklem a činnosti vyžadující mimořádnou odolnost proti proříznutí, při zajištění bezpečného úchopu při práci jak v suchém prostředí, tak i u materiálů a v prostředí s výskytem olejů.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
bílošedý melír/šedá	8	24,5 cm	BMP:7941	10 párů	1 pár
bílošedý melír/šedá	9	26,5 cm	BMP:7942	10 párů	1 pár
bílošedý melír/šedá	10	28 cm	BMP:7943	10 párů	1 pár

Blade Runer Nite jsou rukavice z inovativního vlákna Coruscate, které dodává rukavicím mimořádnou odolnost proti proříznutí a vysoký komfort při nošení. Rukavice jsou v dlaňové části opatřeny vrstvou flexibilního nitrilu pro zvýšenou jistotu úchopu i za přítomnosti olejů. Vynikající odolnost proti protřetí a propíchnutí, mimořádná ochrana proti průřezu, vysoká odolnost proti oděru.

Touchstone Ultra N

Použití: činnosti s vysokým rizikem pořezání, automobilový, strojírenský, keramický a sklářský průmysl, manipulace se suchým i mokrým sklem, práce s ocelovými plechy, manipulace s obráběcími noži.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedožlutý melír/šedá	7	22,5 cm	BMP:TUN/07	10/60 párů	1 pár
šedožlutý melír/šedá	8	24,5 cm	BMP:TUN/08	10/60 párů	1 pár
šedožlutý melír/šedá	9	26,5 cm	BMP:TUN/09	10/60 párů	1 pár
šedožlutý melír/šedá	10	28 cm	BMP:TUN/10	10/60 párů	1 pár

Rukavice jsou vyrobeny z Kevlarového vlákna, které je silně odolné, lehké a poskytuje vynikající odolnost proti prořezání a protržení. Přidaná ocelová vlákna zvyšují odolnost proti prořezání a prodření. Ideální ochrana pro manipulaci s ostrými předměty jako sklo a ocelové plechy. Kůže na dlani zaručuje jistý úchop ve vlhkém prostředí a v prostředí s vyskytujícím se olejem a zároveň brání průniku vlhkosti do rukavic. Prodloužená kůže poskytuje také ochranu zápěstí před pořezáním žil, elastický úplet zajišťuje bezpečnou polohu rukavice.



Blade Runer Sleeve – úpletový rukávec z vlákna Coruscate

Použití: vysoká ochrana paží proti pořezání, například při manipulaci se sklem, plechem, rozměrnými výrobky s otřepy a ostrými hranami a podobně.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
bílošedý melír	univerzální	35 cm	BMP:8001	36 ks	1 ks

Blade Runer Sleeve jsou ochranné návleky na paže utkané z inovativního monofilamentního vlákna Coruscat, které jim dodává mimořádnou odolnost proti proříznutí a vysoký komfort při nošení. Vynikající odolnost proti oděru, mimořádná ochrana proti průřezu.


Metallica – rukavice z kovového vlákna

Použití: činnosti s extrémními nároky na odolnost proti průřezu například při výměně řezacích nožů, pilových listů, jejich broušení, manipulace se sklem, zpracování masa, řezání materiálů – pěnových desek, textilií apod.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá	7	25 cm	BMP:6580	1 ks	1 ks
šedá	8	26 cm	BMP:6581	1 ks	1 ks
šedá	9	27 cm	BMP:6582	1 ks	1 ks
šedá	10	28 cm	BMP:6583	1 ks	1 ks
šedá	11	28 cm	BMP:6584	1 ks	1 ks

Metallica jsou jedinečné rukavice tkané z kovového vlákna. Způsob tkaní zajišťuje výbornou flexibilitu neomezující komfort a pohyb při práci. Na zápěstí úpletový lem. V případě prací v chladu doporučujeme použít jako vnitřní vložku rukavici Thermit Blue, jež najdete na straně katalogu 121. Rukavice Metallica nabízejí nekompromisní odolnost proti průřezu.



Anti-Syringe – kožené rukavice s kovovým armováním

Použití: hrubé práce, třídění a zpracování odpadu, venkovní úklidové práce a činnosti, při kterých hrozí riziko pořezání nebo propíchnutí.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
hnědá	8	35 cm	BMP:LS414/08	1 pár	1 pár
hnědá	9	35 cm	BMP:LS414/09	1 pár	1 pár
hnědá	10	35 cm	BMP:LS414/10	1 pár	1 pár

Anti-Syringe jsou silné kožené rukavice s kovovým armováním mezi dlaní a prsty. Vhodné pro třídění a zpracování odpadu a tam, kde hrozí pořezání střepy rozbitého skla, keramiky, poranění injekčními jehlami, například při úklidu veřejných prostranství. Prodloužená délka manžety se symbolem stříkačky v červeném kruhu.

Thermit Blue – úpletové rukavice proti chladu

Použití: ochrana před chladem, potravinářství – mrazírenství, skladování a manipulace s hluboko zmrazenými výrobky. Případně jako sekundární ochrana (termovložka) pro venkovní práce v zimě.

MINIMÁLNÍ
RIZIKA



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
tmavě modrá	7	–	BMP:7800	12/120 párů	12 párů
tmavě modrá	9	–	BMP:7802	12/120 párů	12 párů

Thermit Blue jsou bežešvé úpletové rukavice určené k ochraně jejich nositele proti působení chladu. Rukavice jsou určeny pouze pro minimální riziko – nechrání proti zvýšeným rizikům ve smyslu příslušných norem. Rukavice jsou ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.

MINIMÁLNÍ
RIZIKA

Thermit Grip Blue – úpletové rukavice proti chladu s PVC terčíky


Použití: ochrana před chladem, potravinářství – mrazírenství, skladování a manipulace s hluboko zmrazenými výrobky.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
tmavě modrá	7	–	BMP:7800GP	12/120 párů	12 párů
tmavě modrá	9	–	BMP:7802GP	12/120 párů	12 párů

Thermit Grip Blue jsou bezešvé úpletové rukavice určené k ochraně proti působení chladu. Rukavice jsou určeny pouze pro minimální riziko – nechrání proti zvýšeným rizikům ve smyslu příslušných norem. Rukavice jsou, pro jistější úchop, opatřeny v dlaňové části PVC terčíky a ukončeny elastickým nápletem na zápěstí.


Reflex Therm – úpletové rukavice proti chladu povleklé latexem

Použití: ochrana před chladem, potravinářství – mrazírenství, skladování, venkovní práce a činnosti vyžadující ochranu proti chladu, například ve stavebnictví.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
šedá	8	24 cm	BMP:8632	12/120 párů	12 párů
šedá	9	26 cm	BMP:8633	12/120 párů	12 párů
šedá	10	27 cm	BMP:8634	12/120 párů	12 párů

Reflex Therm jsou zateplené úpletové rukavice povleklé v dlaňové části vrstvou latexu pro zvýšené úchopové vlastnosti za sucha i mokra. Vynikající odolnost proti protržení, zvýšená proti oděru, proříznutí a propíchnutí.



Freezemaster II – rukavice proti chladu


Použití: ochrana před chladem, potravinářství – mrazírenství, skladování a manipulace s hluboko zmrazenými výrobky, manipulace se zkapalněnými plyny například v průmyslu, výzkumu a zdravotnictví.

Popis	Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
Freeze Master II Standardní	černá/bílá	6	–	BMP:FM2/06	10 párů	1 pár
	černá/bílá	7	–	BMP:FM2/07	10 párů	1 pár
	černá/bílá	8	–	BMP:FM2/08	10 párů	1 pár
	černá/bílá	9	–	BMP:FM2/09	10 párů	1 pár
	černá/bílá	10	–	BMP:FM2/10	10 párů	1 pár
	černá/bílá	11	–	BMP:FM2/11	10 párů	1 pár
Freeze Master II Long Cuff	černá/bílá	7	–	BMP:FM2LC/07	10 párů	1 pár
	černá/bílá	8	–	BMP:FM2LC/08	10 párů	1 pár
	černá/bílá	9	–	BMP:FM2LC/09	10 párů	1 pár
	černá/bílá	10	–	BMP:FM2LC/10	10 párů	1 pár
	černá/bílá	11	–	BMP:FM2LC/11	10 párů	1 pár

Freezemaster jsou precizní protichladové rukavice z hovězí kůže prémiové kvality opatřené uvnitř vlněnou podšívkou. Hřbet rukavic je vyroben ze speciálních vláken Spandex. Rukavice jsou vhodné do nejtěžších podmínek, kde je vyžadována vysoká ochrana proti působení chladu (například při manipulaci se zkapalněnými plyny) a zároveň vysoká mechanická odolnost. Zvýšená odolnost proti oděru a propíchnutí.


Hot Glove – úpletové rukavice s nitrilovými terčíky pro teploty do 250 °C

Použití: pekárny, potravinářský průmysl, lisovny, obsluha pecí.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
smetanová/hnědá	9	28cm	BMP:9010	12 párů	12 párů
smetanová/hnědá	9	34cm	BMP:9011	12 párů	12 párů

Hot Glove jsou dvojvrstvé úpletové bavlněné rukavice opatřené, pro zvýšenou jistotu úchopu, nitrilovými terčíky. Rukavice poskytují účinnou ochranu proti působení tepla do 250 °C. Nechrání proti horké vodě a páře. Vysoká odolnost proti protržení, zvýšená proti proříznutí a propíchnutí.



Bakers Mitt – silné froté rukavice pro teploty do 350 °C

Použití: pekárny, kuchyně a vývařovny, potravinářský průmysl, obsluha autoklávů.


Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
smetanová	univerzální	40 cm	BMP:7724	36 párů	1 pár

Bakers Mitt jsou příjemné bavlněné rukavice z těžkého froté s prodlouženou délkou, pro účinnou ochranu proti působení tepla do 350 °C. Nechrání proti horké vodě a páře. Pro komplexní ochranu lze na tyto rukavice navléknout speciální polyamidový návlek (rukavici) Fusion – získáte tak zvýšenou ochranu proti působení horké páry nebo vody až do teploty média 200 °C. Vysoká odolnost proti proříznutí, zvýšená proti oděru, propíchnutí a vynikající proti protřetí.

Ochranný návlek Fusion naleznete na straně katalogu 179.


Volcano – kevlarové rukavice pro teploty do 350 °C

Použití: sklářský průmysl, strojírenství, pekárny, pájení plamenem, manipulace s horkými předměty.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
žlutá	11	32 cm	BMP:7564	36 párů	1 pár

Volcano jsou úpletové rukavice ze 100% Kevlaru. Pro zvýšenou ochranu jsou dodávány v prodloužené délce. Mimořádná odolnost proti proříznutí, vynikající proti protržení a zvýšená proti oděru.



Tigmaster – kožené rukavice pro svářečské práce typu B


Použití: například svařování pod ochranou atmosférou inertního plynu (TIG) – svařování trubek, tlakových nádob a tepelných výměníků, hliníkových a hořčíkových slitin, vysoce legovaných ocelí, atd.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
smetanová	univerzální	35,5 cm	BMP:LMW124/L	100 párů	1 pár

Tigmaster jsou precizní rukavice, které jsou zhotoveny z poddajné ovčí kůže tl. 0,8 mm, manžeta rukavic je z kartáčové usně tl. 1 mm. Jedná se o komfortní rukavice pro svařování a lehké mechanické práce. Vysoká odolnost proti oděru, zvýšená proti proříznutí a propíchnutí. Splňuje standard dle BS EN 12477.


Weldmaster Green – kožené rukavice pro svařečské práce typu A

Použití: například svařování pod ochranou atmosférou (MIG/MAG).



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
zelená	univerzální	34 cm	BMP:LW132G/L	10/30 párů	1 pár

Weldmaster jsou vysoce kvalitní rukavice ze silné kůže, které poskytují vysokou ochranu rukou při svařování a chrání proti mechanickým rizikům při manipulaci s materiálem a obrobky. Vynikající odolnost proti protržení, vysoká proti oděru a zvýšená proti proříznutí a propíchnutí. Splňuje standard dle BS EN 12477.



Weldmaster Red – kožené rukavice pro svařečské práce typu A


Použití: například svařování pod ochranou atmosférou (MIG/MAG).

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
červená	univerzální	35 cm	BMP:LW93/L	10/30 párů	1 pár

Weldmaster jsou precizní rukavice ze silné kůže nejvyšší kvality (LW93), které poskytují vysokou ochranu rukou při svařování a chrání proti mechanickým rizikům při manipulaci s materiálem a obrobky. Vynikající odolnost proti protržení, propíchnutí, vysoká proti oděru a zvýšená proti proříznutí. Splňuje standard dle BS EN 12477.


Foundry Heatbeater – rukavice ze skelných vláken pro vysoké teploty

Použití: slévárny, ocelárny, sklárny, výroba keramiky, manipulace s horkými výkovky, odlitky, výrobky a materiály. Odolnost při 500 °C – 27 sekund.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
stříbrná	univerzální	30 cm	BMP:7575	1 pár	1 pár
stříbrná	univerzální	40 cm	BMP:7576	1 pár	1 pár
stříbrná	univerzální	45 cm	BMP:7577	1 pár	1 pár

Foundry Heatbeater jsou vysoce odolné rukavice do těžkého průmyslu odolávající vysokým teplotám. Rukavice jsou utkány ze skelných vláken s kevlarovou plstí, manžeta je navíc pokovena hliníkem. Na vnitřní straně jsou, pro vysoký komfort, opatřeny bavlněným froté. Zvýšená odolnost proti oděru a vynikající proti protřetí.



Ingot Heatbeater – palčáky ze skelných vláken pro vysoké teploty


Použití: slévárny, ocelárny, sklárny, výroba keramiky, manipulace s horkými výkovky, odlitky, výrobky a materiály. Odolnost při 500 °C – 62 sekund.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
modrý melír	univerzální	30 cm	BMP:7570	1 pár	1 pár
modrý melír	univerzální	40 cm	BMP:7571	1 pár	1 pár
modrý melír	univerzální	45 cm	BMP:7572	1 pár	1 pár

Ingot Heatbeater jsou vysoce odolné rukavice do těžkého průmyslu odolávající vysokým teplotám. Rukavice jsou utkány ze skelných vláken, na vnitřní straně jsou, pro vysoký komfort, opatřeny bavlněným froté. Ochranné manžety s hliníkem pokovených skelných vláken. Vysoká odolnost proti oděru a vynikající proti protržení.

Kilnmaster – rukavice z aramidových vláken pro vysoké teploty

Použití: slévárny, obsluha vypalovacích a sušících pecí.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
béžová/stříbrná	univerzální	35 cm	BMP:KW751/L	1 pár	1 pár

Kilnmaster jsou vysoce odolné pracovní rukavice do těžkého průmyslu odolávající vysokým teplotám. Rukavice jsou utkány ze směsi aramidových a sklených vláken, na hřbetu jsou opatřeny syntetickým hedvábím pokoveným hliníkem. Vysoká odolnost proti potřísnění taveninou. Mimořádná odolnost proti proříznutí, vynikající proti protržení a vysoká proti oděru a propíchnutí.



Latexové izolační rukavice třídy 00 do 500 V

Použití: údržba elektrických zařízení, montáž, instalace, revize a opravy a činnosti, při kterých hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
mléčná	8	–	BMP:RE00360/08	1 pár	1 pár
mléčná	9	–	BMP:RE00360/09	1 pár	1 pár
mléčná	10	–	BMP:RE00360/10	1 pár	1 pár
mléčná	11	–	BMP:RE00360/11	1 pár	1 pár

Zvláštní příslušenství

kožený návlek	9		BMP:RE-PRO/09NB	1 pár	1 pár
	10		BMP:RE-PRO/10NB	1 pár	1 pár
	11		BMP:RE-PRO/11NB	1 pár	1 pár
úložný vak	univerzální		BMP:RE-BAG/01	1 ks	1 ks

Pro ochranu rukavic během práce a zvýšení odolnosti proti mechanickému poranění lze dokoupit precizní kožené návleky na rukavice v bílé barvě. Návlek má mechanickou odolnost 3121 dle EN388, tj. výbornou proti oděru a zvýšenou proti protržení a splňuje základní třídu odolnosti proti proříznutí a propíchnutí. Pro ochranu před poškozením při skladování nebo přepravě rukavic doporučujeme dokoupit úložný vak – kapsu pro elektrikářské rukavice.

Latexové izolační rukavice třídy 0 do 1 000 V

Použití: údržba elektrických zařízení, montáž, instalace, revize a opravy a činnosti, při kterých hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
mléčná	8	–	BMP:RE0360/08	1 pár	1 pár
mléčná	9	–	BMP:RE0360/09	1 pár	1 pár
mléčná	10	–	BMP:RE0360/10	1 pár	1 pár
mléčná	11	–	BMP:RE0360/11	1 pár	1 pár

Zvláštní příslušenství

kožený návlek	9		BMP:RE-PRO/09NB	1 pár	1 pár
	10		BMP:RE-PRO/10NB	1 pár	1 pár
	11		BMP:RE-PRO/11NB	1 pár	1 pár
úložný vak	univerzální		BMP:RE-BAG/01	1 ks	1 ks

Pro ochranu rukavic během práce a zvýšení odolnosti proti mechanickému poranění lze dokoupit precizní kožené návleky na rukavice v bílé barvě. Návlek má mechanickou odolnost 3121 dle EN388, tj. výbornou proti oděru a zvýšenou proti protržení a splňuje základní třídu odolnosti proti proříznutí a propíchnutí. Pro ochranu před poškozením při skladování nebo přepravě rukavic doporučujeme dokoupit úložný vak – kapsu pro elektrikářské rukavice.



Latexové izolační rukavice třídy 1 do 7 500 V

Použití: údržba elektrických zařízení, montáž, instalace, revize a opravy a činnosti, při kterých hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
mléčná	8	–	BMP:RE1360/08	1 pár	1 pár
mléčná	9	–	BMP:RE1360/09	1 pár	1 pár
mléčná	10	–	BMP:RE1360/10	1 pár	1 pár
mléčná	11	–	BMP:RE1360/11	1 pár	1 pár

Zvláštní příslušenství

kožený návlek	9		BMP:RE-PRO/09NB	1 pár	1 pár
	10		BMP:RE-PRO/10NB	1 pár	1 pár
	11		BMP:RE-PRO/11NB	1 pár	1 pár
úložný vak	univerzální		BMP:RE-BAG/01	1 ks	1 ks

Pro ochranu rukavic během práce a zvýšení odolnosti proti mechanickému poranění lze dokoupit precizní kožené návleky na rukavice v bílé barvě. Návlek má mechanickou odolnost 3121 dle EN388, tj. výbornou proti oděru a zvýšenou proti protržení a splňuje základní třídu odolnosti proti proříznutí a propíchnutí. Pro ochranu před poškozením při skladování nebo přepravě rukavic doporučujeme dokoupit úložný vak – kapsu pro elektrikářské rukavice.



Latexové izolační rukavice třídy 2 do 17 000 V

Použití: údržba elektrických zařízení, montáž, instalace, revize, opravy a činnosti, při kterých hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
mléčná	8	–	BMP:RE2360/08	1 pár	1 pár
mléčná	9	–	BMP:RE2360/09	1 pár	1 pár
mléčná	10	–	BMP:RE2360/10	1 pár	1 pár
mléčná	11	–	BMP:RE2360/11	1 pár	1 pár

Zvláštní příslušenství

kožený návlek	9		BMP:RE-PRO/09NB	1 pár	1 pár
	10		BMP:RE-PRO/10NB	1 pár	1 pár
	11		BMP:RE-PRO/11NB	1 pár	1 pár
úložný vak	univerzální		BMP:RE-BAG/01	1 ks	1 ks

Pro ochranu rukavic během práce a zvýšení odolnosti proti mechanickému poranění lze dokoupit precizní kožené návleky na rukavice v bílé barvě. Návlek má mechanickou odolnost 3121 dle EN388, tj. výbornou proti oděru a zvýšenou proti protržení a splňuje základní třídu odolnosti proti proříznutí a propíchnutí. Pro ochranu před poškozením při skladování nebo přepravě rukavic doporučujeme dokoupit úložný vak – kapsu pro elektrikářské rukavice.



Latexové izolační rukavice třídy 3 do 26 500 V

Použití: údržba elektrických zařízení, montáž, instalace, revize, opravy a činnosti, při kterých hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
mléčná	8	–	BMP:RE3360/08	1 pár	1 pár
mléčná	9	–	BMP:RE3360/09	1 pár	1 pár
mléčná	10	–	BMP:RE3360/10	1 pár	1 pár
mléčná	11	–	BMP:RE3360/11	1 pár	1 pár


Zvláštní příslušenství

kožený návlek	9		BMP:RE-PRO/09NB	1 pár	1 pár
	10		BMP:RE-PRO/10NB	1 pár	1 pár
	11		BMP:RE-PRO/11NB	1 pár	1 pár
úložný vak	univerzální		BMP:RE-BAG/01	1 ks	1 ks

Pro ochranu rukavic během práce a zvýšení odolnosti proti mechanickému poranění lze dokoupit precizní kožené návleky na rukavice v bílé barvě. Návlek má mechanickou odolnost 3121 dle EN388, tj. výbornou proti oděru a zvýšenou proti protržení a splňuje základní třídu odolnosti proti proříznutí a propíchnutí. Pro ochranu před poškozením při skladování nebo přepravě rukavic doporučujeme dokoupit úložný vak – kapsu pro elektrikářské rukavice.

Duo Plus 60 – zesílené latexové rukavice

Použití: úklidové práce, agrochemie, výroba, chemický průmysl, hygienická a sanitační služba nebo pro domácnost.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
žlutá/modrá	7	30 cm	BMP:RU560/07	12/48 párů	1 pár
žlutá/modrá	8	30 cm	BMP:RU560/08	12/48 párů	1 pár
žlutá/modrá	9	30 cm	BMP:RU560/09	12/48 párů	1 pár
žlutá/modrá	10	30 cm	BMP:RU560/10	12/48 párů	1 pár

Duo Plus jsou anatomicky tvarované rukavice ze silného přírodního latexu tloušťky 0,6 mm. Pro zvýšenou ochranu jsou vyráběny procesem dvojitého máčení. Rubová strana je opatřena bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort. Pro excelentní a pevný úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem (vzor pláště).

Odolnost dle EN374-3

A: methanol – třída 2, B: aceton – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 4

Duo Plus 60 – zesílené latexové rukavice

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:


nižší koncentrace louhů (NaOH 40% – třída 4)	detergenty (saponáty)	nižší koncentrace kyselin
--	-----------------------	---------------------------

Krátkodobé expozice (desítky minut):

methanol (třída 2)	aceton (třída 2)
--------------------	------------------

Latexové ochranné rukavice Shield

Použití: chemický průmysl, agrochemie, laboratoře, hygienická a sanitační služba, manipulace s chemikáliemi, úklidové a sanační práce.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
černá	7	32 cm	HLL:GI/6406 S	12/144 párů	1 pár
černá	8	32 cm	HLL:GI/6406 M	12/144 párů	1 pár
černá	9	32 cm	HLL:GI/6406 L	12/144 párů	1 pár
černá	10	32 cm	HLL:GI/6406 XL	12/144 párů	1 pár
černá	11	32 cm	HLL:GI/6406 XXL	12/144 párů	1 pár

Rukavice jsou anatomicky tvarované, opatřené pro vyšší komfort bavlněnou výstelkou. Tloušťka rukavic je 0,7 mm, délka 320 mm. Pro pevný úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem. Bezpečný úchop za sucha i v mokru.

Odolnost dle EN374-3

A: methanol – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 4


Latexové ochranné rukavice Shield

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

chlornan sodný 25%	hydroxid sodný 40%
kyselina chlorovodíková 25%	kyselina sírová 96%

Chemprotec MW – latexové rukavice prodloužené

Použití: ochrana rukou a předloktí v chemickém průmyslu, v agrochemii, laboratořích, hygienické a sanitační službě, při manipulaci s chemikáliemi, při úklidových a sanačních pracích.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
černá	8	40cm	BMP:SC104/08	20 párů	1 pár
černá	9	40cm	BMP:SC104/09	20 párů	1 pár
černá	10	40cm	BMP:SC104/10	20 párů	1 pár
černá	11	40cm	BMP:SC104/11	20 párů	1 pár
černá	8	60cm	BMP:SC107/08	12 párů	1 pár
černá	9	60cm	BMP:SC107/09	12 párů	1 pár
černá	10	60cm	BMP:SC107/10	12 párů	1 pár
černá	11	60cm	BMP:SC107/11	12 párů	1 pár

Chemprotec MW (Mediumweight) jsou rukavice ze středně silného přírodního latexu s rolovaným okrajem. Vynikající odolnost proti oděru a vysoká odolnost proti protržení. Rubová strana je sametově hladká, pro snadné navlékání a svlékání. Síla stěny rukavice je 1,1 mm.

Odolnost dle EN374-1994

Chlornan sodný – třída 6, kyselina dusičná 50% – třída 6, kyselina sírová 50% – třída 6


Chemprotec MW – latexové rukavice prodloužené

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

2,2',2"-nitrilotriethanol	hydroxid sodný 50%	kyselina maleinová
4,4'-methyldianilin	chlorid sodný	kyselina mléčná
bis(2-ethylhexyl)-ftalát	chlornan sodný	kyselina olejová 98%
dihydrát kyseliny šťavelové	kalium-oleát	kyselina sírová 40%
ethanolamin	kationaktivní surfaktant	kyselina sírová 50%
ethylenglykol	kyselina citronová	neionogenní surfaktanty
formaldehyd 37%	kyselina dusičná 10%	oleje lubrikační
glycerin	kyselina fosforečná 85%	peroxid vodíku 30%
hydrogenfluorid amonný 40%	kyselina chloristá 60%	taniny, deriváty gallové kyseliny 65%
hydrochinon	kyselina chlorovodíková 10%	uhličitán sodný
hydroxid draselný 45%	kyselina chlorovodíková 37%	
hydroxid sodný 10%	kyselina laurová 30% v etanolu	

Chemprotec HW – latexové rukavice prodloužené

Použití: ochrana rukou a paží v chemickém průmyslu, údržbě, v agrochemii, laboratořích, při manipulaci s chemikáliemi, v hygienické službě.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
černá	8	40cm	BMP:SC105/08	15 párů	1 pár
černá	9	40cm	BMP:SC105/09	15 párů	1 pár
černá	10	40cm	BMP:SC105/10	15 párů	1 pár
černá	11	40cm	BMP:SC105/11	15 párů	1 pár
černá	8	60cm	BMP:SC108/08	10 párů	1 pár
černá	9	60cm	BMP:SC108/09	10 párů	1 pár
černá	10	60cm	BMP:SC108/10	10 párů	1 pár
černá	11	60cm	BMP:SC108/11	10 párů	1 pár

Chemprotec HW (Heavyweight) jsou rukavice ze silného přírodního latexu (silnější než Chemprotec MW) s rolovaným okrajem. Vynikající odolnost proti oděru a vysoká proti protržení. Rubová strana je sametově hladká, pro snadné navlékání a svlékání. Síla stěny rukavice je 1,5 mm.

Odolnost dle EN374-1994

Chlornan sodný – třída 6, kyselina dusičná 50% – třída 6, kyselina sírová 50% – třída 6



Chemprotec HW – latexové rukavice prodloužené

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

2,2',2"-nitrilotriethanol	hydroxid sodný 50%	kyselina maleinová
4,4'-methyldianilin	chlorid sodný	kyselina mléčná
bis(2-ethylhexyl)-ftalát	chlornan sodný	kyselina olejová 98%
cyklohexanol	kalium-oleát	kyselina sírová 40%
dihydrát kyseliny šťavelové	kationaktivní surfaktant	kyselina sírová 50%
ethanolamin	kyselina citronová	kyselina sírová 98%
ethylenglykol	kyselina dusičná 10%	neionogenní surfaktanty
formaldehyd 37%	kyselina dusičná 70%	oleje lubrikační
glycerin	kyselina fosforečná 85%	peroxid vodíku 30%
hydrogenfluorid amonný 40%	kyselina chloristá 60%	taniny, deriváty gallové kyseliny 65%
hydrochinon	kyselina chlorovodíková 10%	uhličitan sodný
hydroxid draselný 45%	kyselina chlorovodíková 37%	
hydroxid sodný 10%	kyselina laurová 30% v etanolu	

Nitrilové ochranné rukavice Shield

Použití: tiskařský průmysl, agrochemie, laboratoře, automobilový průmysl, úklidové práce, čištění.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
zelená	7	–	HLL:GI/F12 S	12/144 párů	1 pár
zelená	8	–	HLL:GI/F12M	12/144 párů	1 pár
zelená	9	–	HLL:GI/F12L	12/144 párů	1 pár
zelená	10	–	HLL:GI/F12 XL	12/144 párů	1 pár
zelená	11	–	HLL:GI/F12 XXL	12/144 párů	1 pár

Rukavice jsou anatomicky tvarované, opatřené pro vyšší komfort bavlněnou výstelkou. Tloušťka rukavic je 0,4 mm, délka 320 mm. Pro pevný úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem. Bezpečný úchop za sucha i v mokru. Vynikající odolnost proti oděru a zvýšená proti propíchnutí.

Odolnost dle EN374-3

A: metanol – třída 2, J: n-heptan – třída 6, K: hydroxid sodný 50% – třída 6


Nitrilové ochranné rukavice Shield

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

n-heptan	hydroxid sodný 50%	nafta
----------	--------------------	-------

Matrix Nitri-Chem – nitrilové ochranné rukavice

Použití: tiskařský průmysl, automobilový průmysl, úklidové práce, čištění.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
zelená	7	–	BMP:270-MAT	12/144 párů	12 párů
zelená	8	–	BMP:271-MAT	12/144 párů	12 párů
zelená	9	–	BMP:272-MAT	12/144 párů	12 párů
zelená	10	–	BMP:273-MAT	12/144 párů	12 párů

Matrix Nitri-Chem jsou anatomicky tvarované nitrilové rukavice opatřené, pro vyšší komfort, bavlněnou výstelkou. Tloušťka rukavic je 0,38 mm. Pro pevný úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem (diamantový vzor). Bezpečný úchop za sucha i v mokru. Výborná odolnost proti oděru.

Odolnost dle EN374-3

J: n-heptan – třída 6, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 3


Matrix Nitri-Chem – nitrilové ochranné rukavice

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

n-heptan	hydroxid sodný 40%
----------	--------------------

Nitron Gauntlet – vysoce odolné sendvičové nitrilové rukavice

Použití: lisovny kovů, výroba, manipulace s chemikáliemi, všeobecná údržba strojů a zařízení.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
zelená	7	35 cm	BMP:9640	12/120 párů	1 pár
zelená	8	35 cm	BMP:9641	12/120 párů	1 pár
zelená	9	35 cm	BMP:9642	12/120 párů	1 pár
zelená	10	35 cm	BMP:9643	12/120 párů	1 pár

Nitron jsou ochranné rukavice sendvičové konstrukce, kdy na bavlněnou tkaninu je nanесena silná vrstva nitrilu. Pro zvýšenou jistotu úchopu, je dlaňová část rukavic opatřena granulovaným posypem. Bezpečný úchop za sucha i v mokru. Vysoká odolnost proti oděru, zvýšená odolnost proti protržení.

Odolnost dle EN374-3

J: n-heptan – třída 6, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 1

Nitron Gauntlet – vysoce odolné sendvičové nitrilové rukavice

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

n-heptan	hydroxid sodný 40%
----------	--------------------

Nitritech II – nitrilové ochranné rukavice

Použití: tiskařský průmysl, agrochemie, automobilový průmysl, potravinářství, úklidové práce, čištění.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
zelená	7	31 cm	BMP:924	12/48 párů	1 pár
zelená	8	31 cm	BMP:925	12/48 párů	1 pár
zelená	9	31 cm	BMP:926	12/48 párů	1 pár
zelená	10	31 cm	BMP:927	12/48 párů	1 pár
modrá	7	31 cm	BMP:944	12/48 párů	1 pár
modrá	8	31 cm	BMP:945	12/48 párů	1 pár
modrá	9	31 cm	BMP:946	12/48 párů	1 pár
modrá	10	31 cm	BMP:947	12/48 párů	1 pár

Nitritech II jsou anatomicky tvarované nitrilové rukavice opatřené, pro vyšší komfort, bavlněnou výstelkou ošetřenou fungicidním a baktericidním přípravkem. Tloušťka rukavic je 0,38 mm. Pro pevný úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem ve tvaru jehlanovitých výstupků. Bezpečný úchop za sucha i v mokru. Vynikající odolnost proti oděru. V případě požadavku na zvýšenou chemickou odolnost nabízíme také verzi bez vnitřní bavlněné výstelky s odolnostmi: methanol – třída 3, n-heptan – třída 6, hydroxid sodný – třída 6.

Odolnost dle EN374-3

A: methanol – třída 2, J: n-heptan – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 3


Nitritech II – nitrilové ochranné rukavice

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

2,2',2"-nitrilotriethanol (trietanolamin)	hydroxid sodný 50%	kyselina sírová 40%
4,4'-methyldianilin	chlorid sodný	kyselina sírová 50%
akrylamid 50%	chlornan sodný	Ligroin; nízkovroucí benzínová frakce
benzen	isobutylalkohol	methylamin 40%
cyklohexan	isopropylalkohol	n-butylalkohol
cyklohexanol	kationaktivní surfaktant	neionogenní surfaktanty
dihydrát kyseliny šťavelové	kerosin (petrolej)	n-pentanol
ethanolamin	kyselina citronová	oktan-1-ol
ethylenglykol	kyselina dusičná 10%	oleje lubrikační
formaldehyd 37%	kyselina fosforečná 85%	oxid chromový 50%
glycerin	kyselina chloristá 60%	pentachlorfenol
hexan	kyselina chlorovodíková 10%	peroxid vodíku 30%
hydrazin 65%	kyselina chlorovodíková 37%	propan-1-ol (propylalkohol)
hydrogenfluorid amonný 40%	kyselina laurová 30% v etanolu	taniny, deriváty gallové kyseliny 65%
hydrochinon	kyselina maleinová	tetrachlormethan
hydroxid draselný 45%	kyselina mléčná	tris(methylfenyl)-fosfát (trikresylfosfát)
hydroxid sodný 10%	kyselina olejová 98%	uhličitan sodný

N-Dura – ochranné rukavice z akrylo-nitrilu

Použití: tiskařský průmysl, automobilový průmysl, manipulace s chemikáliemi, úklidové práce, čištění.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
zelená	7.5	38cm	BMP:984	12/48 párů	1 pár
zelená	8.5	38cm	BMP:985	12/48 párů	1 pár
zelená	9	38cm	BMP:986	12/48 párů	1 pár
zelená	10	38cm	BMP:987	12/48 párů	1 pár

N-Dura jsou akrylo-nitrilové rukavice v prodloužené délce, opatřené, pro vyšší komfort, bavlněnou výstelkou ošetřenou fungicidním a baktericidním přípravkem. Pro pevný úchop jsou rukavice opatřeny protiskluzným reliéfem. Bezpečný úchop za sucha i v mokru. Vynikající odolnost proti oděru. Odolnost vůči olejům, mazivům, tukům, alifatickým rozpouštědlům.

Odolnost dle EN374-3

A: methanol – třída 2, J: n-heptan – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 3


N-Dura – ochranné rukavice z akrylo-nitrilu

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

2,2',2"-nitrilotriethanol (trietanolamin)	hydroxid sodný 50%	kyselina sírová 40%
4,4'-methyldianilin	chlorid sodný	kyselina sírová 50%
akrylamid 50%	chlornan sodný	Ligroin; nízkovroucí benzínová frakce
benzen	isobutylalkohol	methylamin 40%
cyklohexan	isopropylalkohol	n-butylalkohol
cyklohexanol	kationaktivní surfaktant	neionogenní surfaktanty
dihydrát kyseliny šťavelové	kerosin (petrolej)	n-pentanol
ethanolamin	kyselina citronová	oktan-1-ol
ethylenglykol	kyselina dusičná 10%	oleje lubrikační
formaldehyd 37%	kyselina fosforečná 85%	oxid chromový 50%
glycerin	kyselina chloristá 60%	pentachlorfenol
hexan	kyselina chlorovodíková 10%	peroxid vodíku 30%
hydrazin 65%	kyselina chlorovodíková 37%	propan-1-ol (propylalkohol)
hydrogenfluorid amonný 40%	kyselina laurová 30% v etanolu	taniny, deriváty gallové kyseliny 65%
hydrochinon	kyselina maleinová	tetrachlormethan
hydroxid draselný 45%	kyselina mléčná	tris(methylfenyl)-fosfát (trikresylfosfát)
hydroxid sodný 10%	kyselina olejová 98%	uhličitán sodný

Butochem – butylové ochranné rukavice

Použití: tiskařský průmysl, výroba nebo aplikace barev, fermeží, lepidel, základní chemická prvovýroba, manipulace s nebezpečnými látkami. Impermeabilní pro plyny těkavých látek, odolné vůči působení ozónu.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
černá	7,5	33cm	BMP:L1330 B7,5 6/10	1 pár	1 pár
černá	9,5	33cm	BMP: L1330 B9,5 6/10	1 pár	1 pár

Butochem jsou vysoce flexibilní ochranné rukavice tloušťky 0,6 mm (pro nižší nároky lze dodat také ve zmenšené tloušťce 0,4 mm). Pro snadné navlékání a svlékání a větší pohodlí jsou rukavice slabě pudrovány, zakončení rukavic tvoří rolovaný okraj. Vysoká odolnost proti oděru.

Odolnost dle EN374-1994

1,1,1-trichlorethan – třída 3, kyselina dusičná – třída 6, tributyl-fosfát – třída 6, aceton – třída 6


Butochem – butylové ochranné rukavice

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

Třída	Chemikálie
ketony	aceton
	metyl etyl keton
	metyl isobutyl keton
nitrily	acetonitril
estery	etyl acetát
amidy	dimetylformamid
alkoholy	etanol
	butanol
anorganické kyseliny	kyselina chlorovodíková
	kyselina dusičná
	kyselina sírová
zásady	hydroxid amonný

Duraprene III – neoprenové rukavice

Použití: chemický průmysl, úklidové a sanační práce, agrochemie, laboratoře.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
černá	6–6,5	32 cm	BMP:SE754	12/72 párů	1 pár
černá	7–7,5	32 cm	BMP:SE755	12/72 párů	1 pár
černá	8–8,5	32 cm	BMP:SE756	12/72 párů	1 pár
černá	9–9,5	32 cm	BMP:SE757	12/72 párů	1 pár
černá	10–10,5	32 cm	BMP:SE758	12/72 párů	1 pár

Duraprene III jsou anatomicky tvarované neoprenové rukavice s bohatou bavlněnou výstelkou, v úchopové části opatřené reliéfem (diamantový vzor) pro pevné a jisté držení. Síla rukavic je 0,75 mm. Vynikající odolnost proti oděru.

Odolnost dle EN374-3

A: metanol – třída 3, B: aceton – třída 3, C: acetonitril – třída 1


Duraprene III – neoprenové rukavice

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

Třída	Chemikálie
zásady	hydroxid amonný
	hydroxid sodný 50%, hydroxid draselný
	hypochlorid sodný
anorganické kyseliny	kyselina sírová 50%
	kyselina chlorovodíková 37%
	kyselina chromičitá 50%
	kyselina fosforečná 85%
	kyselina dusičná 70%
	kyselina perchlorová
organické kyseliny	kyselina laurová
	kyselina octová
	kyselina maleinová
	kyselina citronová
	kyselina tříslová
alkoholy	etylen glykol, isopropanol, isobutanol
	octyl alkohol, propanol
aminy	etanolamin, trietanolamin
jiné	formaldehyd 37%, propylenglykol monomethyl eter

Vitochem – sendvičové rukavice povleklé vrstvou Viton

Použití: odmašťování, průmyslové čištění, manipulace s chemikáliemi, jako urgentní ochrana při havarijním rozliti chemikálií. Rukavice zajišťují ochranu i při expozici aromatickými a polychlorovanými uhlovodíky.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
černá	7,5	33cm	BMP:L1330 CV7,5 5/10	1 pár	1 pár
černá	9,5	33cm	BMP:L1330 CV9,5 5/10	1 pár	1 pár

Vitochem jsou tenké sendvičové rukavice, kdy povrch je tvořen černou vrstvou polymeru Viton, sekundární vrstvu pak tvoří polychlorpren, který dodává rukavicím mechanickou odolnost. Síla rukavice 0,4 mm zajišťuje pevný a jistý úchop. Pro snadné navlékání a svlékání jsou rukavice lehce pudrovány. Zakončení rukavic tvoří rolovaný okraj.

Odolnost dle EN374-1994

Peroxid vodíku 30% – třída 6, ethanol – třída 6

Vitochem – sendvičové rukavice povleklé vrstvou Viton

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

Třída	Chemikálie
aromatické sloučeniny	fenoly
	xylén
chlorová rozpouštědla	perchloretylen
	karbon tetrachlorid
	chloroform
	dichlormetan
alkoholy	metanol
	butanol
	isopropanol
anorganické kyseliny	kyselina chlorovodíková
	kyselina dusičná
	kyselina sírová
zásady	hydroxid amonný
paliva	nafta

Pura – PVC rukavice

Použití: úklidové práce, výroba, chemický průmysl, hygienická a sanitační služba, pro domácnost.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
zelená	S	31 cm	BMP:374	12/144 párů	1 pár
zelená	M	31 cm	BMP:375	12/144 párů	1 pár
zelená	L	31 cm	BMP:376	12/144 párů	1 pár

Pura jsou syntetické, anatomicky tvarované PVC rukavice tloušťky 0,5 mm. Rubová strana je opatřena bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort. Rukavice jsou vysoce odolné proti oděru a nabízejí výbornou alternativu i při alergii na latex.

Odolnost dle EN374-1994

Hydroxid sodný 40% – třída 6, kyselina sírová 80% – třída 6, amoniak, roztok 10% – třída 6


Pura – PVC rukavice

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

2,2',2"-nitrilotriethanol (trietanolamin)	hydroxid sodný 50%	kyselina mléčná
dihydrát kyseliny šťavelové	kyselina citronová	kyselina sírová 40%
ethylenglykol	kyselina dusičná 10%	oxid chromový 50%
hydrazin 65%	kyselina fosforečná 85%	peroxid vodíku 30%
hydrogenfluorid amonný 40%	kyselina chloristá 60%	taniny, deriváty gallové kyseliny 65%
hydrochinon	kyselina chlorovodíková 10%	tris(methylfenyl)-fosfát (trikresylfosfát)
hydroxid draselný 45%	kyselina maleinová	

Polygen Plus – sendvičové rukavice povleklé PVC

Použití: chemický průmysl, agrochemie, úklidové a dekontaminační práce, parní čištění, mytí strojů a zařízení.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
tmavě červená	9	27 cm	BMP:P11/E9	10/100 párů	1 pár
tmavě červená	9,5	27 cm	BMP:P11/E9.5	10/100 párů	1 pár
tmavě červená	10	27 cm	BMP:P11/E10	10/100 párů	1 pár
tmavě červená	9	35 cm	BMP:P13/E9	10/50 párů	1 pár
tmavě červená	9,5	35 cm	BMP:P13/E9.5	10/50 párů	1 pár
tmavě červená	10	35 cm	BMP:P13/E10	10/50 párů	1 pár

Polygen Plus jsou silnější sendvičové rukavice, kdy na bavlněnou tkaninu je nanесena vrstva PVC. Rubová strana je impregnována preparátem Actifresh pro stálou svěžest. Rukavice jsou opatřeny hladkým, přilnavým povrchem a vykazují vynikající odolnost proti oděru.

Odolnost dle EN374-3

A: metanol – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 3


Polygen Plus – sendvičové rukavice povleklé PVC

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

akrylamid 50%	glutaraldehyd 50%	kyselina sírová 50%
butylglykol (2-butoxyethanol)	kyselina octová 84%	n-pentanol
formaldehyd 37%	kyselina sírová 40%	

Polychem – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC

Použití: petrochemie, chemický průmysl, galvanizace (pokovování), povrchové úpravy ocelí, rafinace olejů.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
tmavě červená	9	35cm	BMP:P43/E9	10/50 párů	1 pár
tmavě červená	9,5	35cm	BMP:P43/E9.5	10/50 párů	1 pár
tmavě červená	10	35cm	BMP:P43/E10	10/50 párů	1 pár
tmavě červená	9,5	45cm	BMP:P4511/E9.5	10/50 párů	1 pár
tmavě červená	10	45cm	BMP:P45/E10	10/50 párů	1 pár
tmavě červená	9	56cm	BMP:P46/E9	5/25 párů	1 pár
tmavě červená	9,5	56cm	BMP:P46/E9.5	5/25 párů	1 pár
tmavě červená	10	56cm	BMP:P46/E10	5/25 párů	1 pár

Polychem jsou těžké sendvičové rukavice, kdy na bavlněnou tkaninu je nanesena silná vrstva PVC. Rubová strana je impregnována preparátem Actifresh pro stálou svěžest. Vynikající odolnost proti oděru.

Odolnost dle EN374-3

J: n-heptan – třída 3, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 4


Polychem – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

akrylamid 50%	glutaraldehyd 50%	kyselina sírová 40%
butylglykol (2-butoxyethanol)	hydroxid sodný 50%	kyselina sírová 50%
formaldehyd 37%	kyselina octová 84%	n-pentanol

Vyking – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC

Použití: chemický průmysl, agrochemie, odpadové hospodářství.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
černá	8,5	35 cm	BMP:V73/E8.5	10/50 párů	1 pár
černá	9,5	35 cm	BMP:V73/E9.5	10/50 párů	1 pár
černá	10,5	35 cm	BMP:V73/E10.5	10/50 párů	1 pár

Vyking jsou těžké sendvičové rukavice, kdy na bavlněný fleecový úplet je, dvojitým máčením, nanesena silná vrstva PVC. Fleecová vnitřní výstelka zajišťuje vysoký komfort při nošení, zdrsňený povrch zvyšuje pevnost a jistotu úchopu. Vynikající odolnost proti oděru. Vysoká odolnost proti olejům, mazivům, vysokým koncentracím kyselin a zásad.

Odolnost dle EN374-3

J: n-heptan – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 3



Vyking – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

akrylamid 50%	glutaraldehyd 50%	kyselina sírová 40%
butylglykol (2-butoxyethanol)	hydroxid sodný 50%	kyselina sírová 50%
formaldehyd 37%	kyselina octová 84%	n-pentanol

Polysol – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC

Použití: petrochemie, chemický průmysl, agrochemie, skladování, údržba a činnosti, při kterých hrozí riziko kontaktu s ropnými látkami nebo chemikáliemi, včetně některých rozpouštědel.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
zelená	9,5	35cm	BMP:P73/E9.5	10/50 párů	1 pár
zelená	10	35cm	BMP:P73/E10	10/50 párů	1 pár
zelená	10	40cm	BMP:P74/E10	10/50 párů	1 pár

Polysol jsou těžké sendvičové rukavice, kdy na bavlněnou tkaninu je, dvojitým máčením, nanesena silná vrstva PVC. Rubová strana je impregnována preparátem Actifresh pro stálou svěžest. Pro zvýšenou jistotu úchopu je dlaňová část rukavic opatřena granulovaným posypem. Vynikající odolnost proti oděru.

Odolnost dle EN374-3

J: n-heptan – třída 2, K: hydroxid sodný 40% – třída 6, L: kyselina sírová 96% – třída 3

Polysol – těžké sendvičové rukavice povleklé silnou vrstvou PVC

Doporučujeme například pro ochranu před těmito chemikáliemi:

hydroxid sodný 40%	kyselina sírová 30%
--------------------	---------------------

Deep Sink – úklidové latexové rukavice prodloužené

Použití: úklidové práce, mytí nádobí, pro domácnost, hygienická a sanitační služba, potravinářství.

MINIMÁLNÍ
RIZIKA



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
žlutá	6	38cm	BMP:624	12/122 párů	12 párů
žlutá	7	38cm	BMP:625	12/122 párů	12 párů
žlutá	8	38cm	BMP:626	12/122 párů	12 párů

Latexové, extra dlouhé, anatomicky tvarované úklidové rukavice vyšší třídy s rolovaným okrajem, tloušťky 0,50 mm. Rubová strana je opatřena bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort. Zdrsněný povrch na dlaních pro jistý úchop. Rukavice jsou určeny pouze pro minimální rizika (třída 1).



Úklidové latexové rukavice Shield


Použití: úklidové práce, mytí nádobí, pro domácnost, hygienická a sanitační služba.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
žlutá	S	30 cm	HLL:GR01YB	12/144 párů	1 pár
žlutá	M	30 cm	HLL:GR01YC	12/144 párů	1 pár
žlutá	L	30 cm	HLL:GR01YD	12/144 párů	1 pár
žlutá	XL	30 cm	HLL:GR01YE	12/144 párů	1 pár

Latexové, anatomicky tvarované úklidové rukavice vyšší třídy, tloušťky 0,4 mm. Rubová strana je opatřena bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort. Rukavice jsou určeny pouze pro minimální rizika (třída 1). Schváleno dle 1935/2004 – dlouhodobý styk s potravinami.

Duo Plus 60 – zesílené latexové rukavice

Použití: úklidové práce, agrochemie, výroba, chemický průmysl, hygienická a sanitační služba nebo pro domácnost.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
žlutá/modrá	7	30 cm	BMP:RU560/07	12/48 párů	1 pár
žlutá/modrá	8	30 cm	BMP:RU560/08	12/48 párů	1 pár
žlutá/modrá	9	30 cm	BMP:RU560/09	12/48 párů	1 pár
žlutá/modrá	10	30 cm	BMP:RU560/10	12/48 párů	1 pár

Duo Plus jsou anatomicky tvarované rukavice ze silného přírodního latexu tloušťky 0,6 mm. Pro zvýšenou ochranu jsou vyráběny procesem dvojitého máčení. Rubová strana je opatřena bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort. Pro excelentní a pevný úchop jsou rukavice opatřeny reliéfem (vzor pláště).

Odolnost dle EN374-3

A: metanol – třída 2, B: aceton – třída 2, K: hydroxid sodný – třída 4



Pura – PVC rukavice

Použití: úklidové práce, výroba, chemický průmysl, hygienická a sanitační služba, pro domácnost.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
zelená	S	31 cm	BMP:374	12/144 párů	1 pár
zelená	M	31 cm	BMP:375	12/144 párů	1 pár
zelená	L	31 cm	BMP:376	12/144 párů	1 pár

Pura jsou syntetické, anatomicky tvarované PVC rukavice tloušťky 0,5 mm. Rubová strana je opatřena bavlněnou výstelkou pro vyšší komfort. Rukavice jsou vysoce odolné proti oděru a nabízejí výbornou alternativu i při alergii na latex.

Odolnost dle EN374-1994

Hydroxid sodný 40% – třída 6, kyselina sírová 80% – třída 6, amoniak, roztok 10% – třída 6



Serva – univerzální lehké nitěné rukavice

Použití: jako vložka do gumových či pracovních rukavic nebo tam, kde k základní ochraně stačí vlastnosti nitěných rukavic, například při některých úklidových pracích.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
bílá	M	30 cm	BMP:BTJ146	200 párů	200 párů
bílá	L	30 cm	BMP:BTJ147	200 párů	200 párů

Serva jsou jednorázové tenké nitěné rukavice z přírodních vláken. Tloušťka jen 0,45 mm. Díky malé tloušťce je lze s výhodou použít jako doplňkovou ochranu (vložku) do pracovních nebo gumových rukavic. Rukavice naleznou uplatnění také všude tam, kde se manipuluje s předměty citlivými na zbytkový pot a nečistoty dlaní či prstů – jednorázová manipulace s obrazy, starožitnostmi, některé úklidové dokončovací práce.



Polyetylenové rukavice Healthline

Použití: potravinářský průmysl, příprava a výdej jídel, u čerpacích stanic a všude tam, kde stačí jen základní ochrana proti ušpinění nebo jako hygienické řešení při manipulaci s potravinami.

Barva	Velikost	Provedení	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
čirá	M	v krabičce	HLL:GD55M	100/10000 ks	100 ks
čirá	L	v krabičce	HLL:GD55L	100/10000 ks	100 ks
čirá	L	v bločku	HLL:GD54L	100/5000 ks	100 ks

Polyetylenové rukavice jsou dodávány v papírové krabičce po 100 ks i v trhacím bločku. Jiné velikosti na vyžádání. Určeno jen pro minimální rizika.

Fusion – jednorázové polyamidové rukavice

Použití: pekárny, kuchyně a vývařovny, potravinářský průmysl, příprava a výdej jídel.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
modrozelená	univerzální	30 cm	BMP:FUS50/03	50/500 ks	50 ks

Fusion jsou unikátní jednorázové polyamidové rukavice, které odolávají teplotám do 200 °C, aniž by docházelo k jejich tavení. Nejedná se o přímou ochranu proti působení tepla. Rukavice lze použít samostatně tam, kde je zvýšené riziko dotyku s horkým kuchyňským nebo výrobním zařízením a je nutno eliminovat riziko tavení. Určeno jen pro minimální rizika.



Latexové vyšetřovací rukavice Healthline pudrované

Použití: potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, zdravotnictví, laboratoře a hygiena.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
mléčná	XS	–	HLL:GN03NA	100/1000 ks	100 ks
mléčná	S	–	HLL:GN03NB	100/1000 ks	100 ks
mléčná	M	–	HLL:GN03NC	100/1000 ks	100 ks
mléčná	L	–	HLL:GN03ND	100/1000 ks	100 ks
mléčná	XL	–	HLL:GN03NE	100/1000 ks	100 ks


Zvláštní příslušenství

držák balení rukavic	univerzální		HLL:GE04EZ	10 ks	1 ks
----------------------	-------------	---	------------	-------	------

Latexové rukavice jsou vyrobeny z přírodních surovin nejvyšší kvality. Jsou pudrovány jemným USP pudrem, který je charakterizován nižší mírou rizika absorpce latexových proteinů odpovědných za vznik latexových alergií. Optimalizovaný anatomický model zaručuje snadnou aplikaci a pohodlné nošení. Pro hygienickou manipulaci doporučujeme univerzální stěnový držák boxu rukavic (lze jej použít i na jiné druhy rukavic dodávané v krabičkách po 100 ks). Schváleno dle 93/42/EEC, EN455 část 1-3, EN420, EN374 a EN388.

Latexové vyšetřovací rukavice Healthline bez pudru

Použití: potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, zdravotnictví, laboratoře a hygiena.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
mléčná	XS	–	HLL:GN31XS	100/1000 ks	100 ks
mléčná	S	–	HLL:GN31S	100/1000 ks	100 ks
mléčná	M	–	HLL:GN31M	100/1000 ks	100 ks
mléčná	L	–	HLL:GN31L	100/1000 ks	100 ks
mléčná	XL	–	HLL:GN31XL	100/1000 ks	100 ks

Zvláštní příslušenství

držák balení rukavic	univerzální		HLL:GE04EZ	10 ks	1 ks
----------------------	-------------	---	------------	-------	------

Latexové rukavice jsou vyrobeny z přírodních surovin nejvyšší kvality. Pro snížení rizika vzniku latexové alergie je vhodné používat latexové rukavice bez pudru. Optimalizovaný anatomický model zaručuje snadnou aplikaci a pohodlné nošení. Pro hygienickou manipulaci doporučujeme univerzální stěnový držák boxu rukavic (lze jej použít i na jiné druhy rukavic dodávané v krabičkách po 100 ks). Schváleno dle 93/42/EEC, EN455 část 1-4, EN420, EN374 a EN388.



Vinylové vyšetřovací rukavice pudrované Euromedis

Použití: potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, zdravotnictví, laboratoře a hygiena.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
čirá	S	—	EME:107200	100/1000 ks	100 ks
čirá	M	—	EME:107201	100/1000 ks	100 ks
čirá	L	—	EME:107202	100/1000 ks	100 ks
čirá	XL	—	EME:107206	100/1000 ks	100 ks

Zvláštní příslušenství

držák balení rukavic	univerzální		HLL:GE04EZ	10 ks	1 ks
----------------------	-------------	---	------------	-------	------

Vinylové rukavice doporučujeme zejména v případě alergie na přírodní latex a tam, kde nevádí nižší elasticita vinylu. Lehce pudrováno. Pro hygienickou manipulaci doporučujeme univerzální stěnový držák boxu rukavic (lze jej použít i na jiné druhy rukavic dodávané v krabičkách po 100 ks). Schváleno dle 93/42/EEC, EN455 část 1-3, EN 374 1-3.

Vinylové vyšetřovací rukavice Euromedis bez pudru

Použití: potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, zdravotnictví, laboratoře a hygiena.



Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
čirá	S	–	EME:107115	100/1000 ks	100 ks
čirá	M	–	EME:107116	100/1000 ks	100 ks
čirá	L	–	EME:107117	100/1000 ks	100 ks
čirá	XL	–	EME:107118	100/1000 ks	100 ks

Zvláštní příslušenství

držák balení rukavic	univerzální		HLL:GE04EZ	10 ks	1 ks
----------------------	-------------	---	------------	-------	------

Vinylové rukavice doporučujeme zejména v případě alergie na přírodní latex a všude tam, kde nevádí nižší elasticita vinylu. Pro hygienickou manipulaci doporučujeme univerzální stěnový držák boxu rukavic (lze jej použít i na jiné druhy rukavic dodávané v krabičkách po 100 ks). Schváleno dle 93/42/EEC, EN455 část 1-3, EN 374 1-3.



Vyšetřovací rukavice ze strečového nitrilu bez pudru

Použití: potravinářská výroba, farmaceutický průmysl, zdravotnictví, laboratoře a hygiena.

Barva	Velikost	Délka	Obj. číslo	Balení	Min. obj. množství
modrá	XS	–	HLL:GN90XS	200/2000 ks	200 ks
modrá	S	–	HLL:GN90S	200/2000 ks	200 ks
modrá	M	–	HLL:GN90M	200/2000 ks	200 ks
modrá	L	–	HLL:GN90L	200/2000 ks	200 ks
modrá	XL	–	HLL:GN90XL	200/2000 ks	200 ks
bílá	XS	–	HLL:GN91XS	200/2000 ks	200 ks
bílá	S	–	HLL:GN91S	200/2000 ks	200 ks
bílá	M	–	HLL:GN91M	200/2000 ks	200 ks
bílá	L	–	HLL:GN91L	200/2000 ks	200 ks
bílá	XL	–	HLL:GN91XL	200/2000 ks	200 ks

Zvláštní příslušenství

držák balení rukavic univerzální	HLL:GE04EZ	10 ks	1 ks
----------------------------------	------------	-------	------

Nitrilové rukavice doporučujeme zejména tam, kde vyžadujeme zvýšenou ochranu než jakou poskytují latexové nebo vinylové vyšetřovací rukavice. Pro hygienickou manipulaci doporučujeme univerzální stěnový držák boxu rukavic (lze jej použít i na jiné druhy rukavic dodávané v krabičkách po 100 ks). Schváleno dle 93/42/EEC, EN455 část 1-3, EN420, EN374 a EN388.